



Il numero di test riportato indica le richieste/paziente ricevute negli anni 2008 e 2009.

Di conseguenza, per i test in immunoenzimatica il numero è da intendersi come non comprensivo di controlli e calibrazioni.

Per i test in immunofluorescenza, oltre ai pozetti utilizzati per le determinazioni ed i controlli, vanno considerati i pozetti utilizzati per titolazione. Valutando una media di 3 pozetti utilizzati per ulteriori diluizioni, si stima una percentuale media aggiuntiva intorno al 30% dei valori indicati per ciascun test.

Test in Immunoenzimatica	2008	2009
ENA - screening	2 966	2 888
ENA SSA/RO	664	751
ENA SSB/La	658	744
ENA Sm	648	720
ENA RNP	647	716
ENA Scl70	652	734
ENA Jo1	651	718
anti-Beta2-Glicoproteina IgG	331	499
anti-Beta2-Glicoproteina IgM	331	499
anti-Cardiolipina IgG	1 018	1 021
anti-Cardiolipina IgM	1 016	1 009
anti-MPO p-ANCA	1 338	1 400
anti-PR3 c-ANCA	1 338	1 400
anti-Gliadina IgG	1 344	1 320
anti-Gliadina IgA	1 344	1 320
anti-Transglutaminasi IgA	1 824	1 710
anti-Transglutaminasi IgG	442	1 709
CCP - anticorpi anti-Citrullina	870	1 243

Test in Immunofluorescenza	2008	2009
AMA - anti-mitocondrio	1 467	1 530
ASMA - anti muscolo liscio	1 501	1 519
APCA - anti-cellule gastriche	249	292
LKM - anti-microsomi rene/fegato	743	962
EMA - anti-endomisio	1 569	1 493
anti-Saccharomices IgG	178	162
anti-Saccharomices IgA	178	162
ANA/FAN - anti nucleo	6 681	6 195
nDNA - anti-DNA nativo	2 222	2 190