



**CALCOLO ANALITICO E SEPARATO DEI RAPPORTI AERANTE E ILLUMINANTE**

LOCALE	h. LOCALE	SUP. LOCALE	SUP. ILLUMINANTE	RAP. ILL.	SUP. AERANTE	RAPP. ABR.
1 RIPOSO-RELAX	2,70 m	30,50 mq	3,43 mq	1/8,89>1/10	3,43 mq	1/8,89>1/10
2 SERVIZI IGIENICI BAMBINI	2,48 m	15,00 mq	2,07 mq	1/7,24>1/10	2,07 mq	1/7,24>1/10
3 SERVIZIO IGIENICO PERSONALE	2,60 m	2,00 mq	2,48 mq	1/0,80>1/10	2,48 mq	1/0,80>1/10
4 SERVIZIO IGIENICO SALA VISITA	2,60 m	2,33 mq	1,00 mq	1/2,33>1/10	1,00 mq	1/2,33>1/10
5 SALA VISITA	2,60 m	20,55 mq	6,80 mq	1/3,02>1/10	6,80 mq	1/3,02>1/10
6 PRANZO-ATTIVITA' DIDATTICA	2,92 m	60,72 mq	22,73 mq	1/2,67>1/10	22,73 mq	1/2,67>1/10

REQUISITI PREVISTI DAL PIANO REGIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE TRIENNIO 1988/1990 - VIGENTE - BURL. 1° SUPPL. STRAORD. N.11 16 MARZO 1988		PROGETTO SUPERFICIE COMPLESSIVA = 175,06 mq.	
SPAZI UNITA' DIVEZZI			
A	LOCALE SERVIZI IGIENICI = 0,75 mq/bambino	A	min. 15 mq. (effettivi = 15,00 mq.)
B	PRANZO - ATTIVITA' DIDATTICA = 2 mq/bambino SPOGLIATOIO - MOVIMENTO - COMUNICAZIONE = 1,75 mq/bambino	B	min. 40 mq. (effettivi = 60,72 mq.)
C	RIPOSO/RELAX = 1,5 mq./bambino	C	min. 30 mq. (effettivi = 30,5 mq.)
SERVIZI GENERALI (max. 35% dell'intero superficie utile interno) (effettivi = 43,28 mq. pari al 24,7% dell'intero superficie utile interno)		D	solo medico min. 9 mq. (effettivi = 20,55 mq.) bagno min. 2 mq. (effettivi = 2,33 mq.)
D	SALA VISITA = min. 9 mq. + atteso, + bagno (min. 2 mq.) ] oltre 10 bambini	E	è presente il servizio nell'attività principale di azienda
E	LOCALE DI RIGOVERNO = min. 9 mq. può essere presente in servizi o attività aggregate	F	spogliatoio = 3,40 mq. servizio igienico = 2,00 mq.
F	SPOGLIATOIO E SERVIZIO PERSONALE (servizi min. 2 mq.)	G	è presente il servizio nell'attività principale di azienda
G	LAVANDERIA può essere presente in servizi o attività aggregate	H	40,56 mq.
H	SPAZIO CONNETTIVO		

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO - UNITA' DIVEZZI - DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OTALMICO DI MILANO - C.SO DI PORTA NUOVA, 23

N. BAMBINI PREVISTI = 20

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OTALMICO  
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale

RIPARTIZIONE TECNICA

data: 13/10/2000  
 aggiornamento: 26/03/2002

PALAZZINA EX-UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE D'USO  
AD ASILO NIDO

N° disegno

scala: 1:100    disegn.    visto    rif.: asilo nido-981.dwg