

Struttura Complessa: **Risorse Umane e Relazioni Sindacali**

Milano, 4 febbraio 2020

Direttore: **Patrizia Alberti**

Numero di telefono 1: **02 6444.8664**

Numero di telefono 2: **02 6444.2736**

Fax: **02 6444.2766**


concorsi@ospedaleniguarda.it

www.ospedaleniguarda.it

Atti 476/2019 – all. 62

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 14.3.2013, N. 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"

<i>Identificazione procedura</i>	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 10 posti di operatore socio sanitario – cat. B liv. Bs -	
<i>Estremi pubblicazione</i>	Indetto con deliberazione n. 461 del 09.05.2019. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 22.05.2019 nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 18.06.2019.	
<i>Data espletamento</i>	16.10.2019, 17.10.2019, 18.10.2019, presso la Società Selexi srl e 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29.11.2019 e 2, 3, 4, 5.12.2019, presso i locali dell'Azienda precedente	
<i>Criteri di valutazione dei titoli</i>	Cfr. allegato 1)	
<i>Criteri generali e modalità di valutazione prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove, a' sensi dell'art. 8 - comma 3 - del D.P.R. 27.03.2001 n. 220</i>	Pratica	- +1,5 punti per ogni risposta esatta - 0 punti per risposte errate, omesse o multiple
	Orale	- attinenza alla domanda estratta, - chiarezza espositiva e capacità analitica, - utilizzo di un linguaggio appropriato
<i>Prova scritta</i>	Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220 la Commissione ha predisposto collegialmente n. 11 questionari, denominati "prova 01", "prova 02", "prova 03", "prova 04", "prova 05", "prova 06", "prova 07", "prova 08", "prova 09", "prova 10" e "prova 11". Ogni questionario si compone di n. 20 domande a risposta multipla. Per ciascuna domanda sono possibili n. 3 risposte, di cui una sola è esatta. Sono stati estratti i questionari n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 (cfr. allegato 2).	

il Direttore
 S.C. Risorse umane e relazioni sindacali
 dott. Patrizia Alberti
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 10 posti di operatore socio sanitario - cat. B liv. Bs -

CARRIERA (max 15,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mese

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
100	Presso USL/PA nel profilo (Bs)	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
101	Presso USL/PA nel profilo cat. superiore (C)	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
102	Presso USL/PA nel profilo cat. inferiore (B)	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	100
110	Presso case di cura conv. nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
111	Presso case di cura conv. nel profilo cat. superiore	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
112	Presso case di cura conv. nel profilo cat. inferiore	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	25
120	Servizio militare/civile funzioni inerenti	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	100
130	Servizio quale OSS prestato all'estero e riconosciuto	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
199	Servizi non valutabili	0,000	0	EVE	n.	No	No	100

ACCADEMICI E DI STUDIO (max 3,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
201	Laurea di primo livello/triennale in ambito sanitario	0,300	0	EVE	n.	No	No	100
202	Laurea specialistica/magistrale in ambito sanitario	0,500	0	EVE	n.	No	No	100
204	Scuola superiore di secondo grado	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
205	Attestato di qualifica professionale (3 anni)	0,070	0	EVE	n.	No	No	100
207	Master in ambito sanitario	0,200	0	EVE	n.	No	No	100
299	Titoli accademici e di studio non valutabili	0,000	0	EVE	n.	No	No	100

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 2,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
300	Pubblicazioni e capitoli di libro	0,070	0	EVE	n.	No	No	100

REGOLE VALUTAZIONE TITOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 10 posti di operatore socio sanitario - cat. B liv. Bs -

350	Abstract, poster comunicazioni a congressi, lettere all'editore, casi clinici	0,050	0	EVE	n.	No	No	100
399	Lavori non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 20,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
400	Esperienze lavorative nel profilo presso Enti pubblici in libera professione/interinale/ecc.	0,600	12	PRC	mese	Si	Si	100
401	Esperienze lavorative nel profilo presso privati come dipendente/libera prof./ecc.	0,314	12	PRC	mesi	Si	Si	100
402	Esperienza lavorativa in ambito sanitario in qualifiche diverse dall'OSS, presso enti pubblici e privati	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
405	Frequenza/volontariato/stage nel profilo	0,100	12	EVE	mese	Si	No	100
410	Partecipazioni a corsi/congressi/convegni ultimo quinquennio	0,030	0	EVE	n.	Si	No	100
411	Relatore a corsi/congressi/convegni ultimo quinquennio	0,050	0	EVE	n.	Si	No	100
420	Attività di didattica nel profilo	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
430	Attività di tutor nel profilo	0,050	0	EVE	n.	No	No	100
499	Titoli non valutabili	0,000	0	N	n.	Si	No	100

UP M C mm TB AZ

PROVA NON ESTRATA

16.10.19.

ALL. 2

Atelli

h. 9³⁰

Atelli

OSPEDALE NIGUARDA

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
N. 10 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. B LIV. Bs

PROVA ESTRATA

16/10/19 h 11.57

Cingem Gabriele

Atelli

PROVA 01

-
- 1 A00001
Qual è il principale vettore della malaria?
A Zanzara (*Anopheles*)
B Zanzara (*Aedes aegypti*)
C Zecca (*Rhipicephalus sanguineus*)
-
- 2 A00002
L'urina nell'organismo umano viene prodotta:
A dai reni
B dal pancreas
C dal fegato
-
- 3 A00003
Cosa si intende con il termine "insonnia"?
A Riduzione della durata o della profondità del sonno o di entrambe
B Transitoria ma ripetuta interruzione del respiro durante il sonno da ostruzione parziale
C Eccessiva sonnolenza diurna
-
- 4 A00004
Quale delle seguenti affermazioni sulla raccolta dei campioni di escreato NON è corretta?
A La raccolta dei campioni dovrebbe essere effettuata dopo la terapia antimicrobica
B La raccolta dei campioni deve essere effettuata al mattino
C Prima di effettuare la raccolta dei campioni è necessario rimuovere eventuali protesi dentarie
-
- 5 A00005
Per prevenire la lesione da decubito è necessario:
A mantenere la cute pulita e asciutta
B effettuare delle applicazioni caldo-umide
C effettuare massaggi a base di alcol saponato
-
- 6 A00006
La pulizia dell'orifizio anale viene eseguita con il paziente:
A posizionato sul fianco
B in posizione prona
C in posizione Fowler
-
- 7 A00007
La temperatura corporea misurata per via rettale:
A risulta maggiore di 0,5 °C rispetto a quella ascellare
B risulta minore di 0,3 °C rispetto a quella orale
C risulta maggiore di 3 °C rispetto a quella ascellare
-
- 8 A00008
Per trasportare gli alimenti, l'operatore socio-sanitario deve:
A utilizzare camice pulito e copricapo che contenga perfettamente i capelli, avere mani pulite con unghie corte
B utilizzare camice sterile e copricapo che contenga perfettamente i capelli, indossare sovra-scarpe
C utilizzare un grembiule in cotone, copricapo appoggiato, avere mani pulite con indifferente utilizzo di bracciali e monili

-
- 9 **A determinare la correttezza e l'efficacia del lavaggio delle mani:** A00009
A concorrono l'acqua, il sapone e lo strofinamento
B basta il disinfettante
C basta il sapone
-
- 10 **Quale tra le seguenti mansioni è propria dell'OSS?** A00010
A Tutte le attività domestico/alberghiere di base rivolte al paziente
B Attività di educazione e socializzazione tipiche dell'educatore
C Pianificazione e riabilitazione motoria
-
- 11 **Quali sono le medicazioni di lesioni cutanee che può eseguire l'OSS in collaborazione con l'infermiere?** A00011
A Medicazioni semplici
B Medicazioni complesse
C Medicazioni con zaffatura
-
- 12 **Quale tra i seguenti è un osso piatto?** A00012
A Scapola
B Femore
C Falange
-
- 13 **La principale sorgente di energia per l'organismo è data da:** A00013
A zuccheri
B vitamine e sali minerali
C proteine animali e vegetali
-
- 14 **Uno degli scopi di una medicazione a piatto attuata su una ferita chirurgica semplice in via di normale guarigione è:** A00014
A proteggere da infezioni
B ritardare la cicatrizzazione
C prevenire il sanguinamento
-
- 15 **Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla rilevazione del polso, è corretta?** A00015
A Il polso è un indice della frequenza cardiaca e del suo ritmo
B La normale frequenza cardiaca è tra i 40 e i 60 battiti per minuto
C Nell'adulto, per la rilevazione di routine, si misura il polso ulnare
-
- 16 **Quale, tra le seguenti affermazioni relative all'urocondom, è corretta?** A00016
A È considerato un dispositivo di raccolta esterno per urine
B Per posizionarlo, è raccomandato l'utilizzo di materiale sterile
C È raccomandato effettuare l'igiene perineale con soluzione antisettica prima del posizionamento

17 A00017
Cosa dev'essere riportato sul contenitore per rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, prima del suo stoccaggio?

- A** Il nome dell'ente di provenienza, l'Unità Operativa/Servizio e la data di confezionamento
- B** Il nome dell'Unità Operativa di appartenenza e firma e matricola degli operatori presenti nel turno in cui è stato utilizzato tale contenitore
- C** L'Unità Operativa senza specificare l'Ente di appartenenza, e la firma e la matricola dell'operatore che ha usato il contenitore per espellere i rifiuti

18 A00018
Quali sono le caratteristiche della cute di un assistito che un operatore socio-sanitario deve valutare durante il suo esame obiettivo?

- A** Colorito, elasticità, temperatura, presenza di lesioni
- B** Colorito, idratazione, secchezza, temperatura, opacità e presenza di ferite chirurgiche avanzate
- C** Spessore, elasticità, umidità, secchezza, alterazione di peli e unghie

19 A00019
Indicare, fra le seguenti, l'alternativa corretta rispetto alla mobilizzazione di una persona parzialmente dipendente.

- A** È sempre necessario, al passaggio alla posizione eretta, prestare attenzione a sintomi quali pallore, sudorazione, nausea, vertigini e confusione
- B** È indicato fare eseguire rapidamente il passaggio dalla posizione supina alla posizione eretta per evitare alterazioni della pressione arteriosa
- C** Per aiutare la persona a scendere dal letto è necessario porsi alle sue spalle e sostenerla ponendo le mani sotto le ascelle

20 A00020
L'iperemia della cute, che non scompare dopo digitopressione, denota una lesione da pressione:

- A** al primo stadio
- B** al secondo stadio
- C** al terzo stadio

21 A00021
Secondo le ultime linee dell'Italian Resuscitation Council (IRC) e dell'European Resuscitation Council – BLS-D del 2015, è necessario avviare l'RCP se l'assistito:

- A** è incosciente, non respira e non c'è polso
- B** perde conoscenza ma respira normalmente
- C** ha una crisi epilettica generalizzata

PROVA NON ESTRATTA 16.10.19.

Azzelli

n. 9³⁰

Azzelli

OSPEDALE NIGUARDA

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
N. 10 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. B LIV. Bs

PROVA NON ESTRATTA 16/10/19 ore 11:58

Congemi Gabriele Azzelli

PROVA 02

PROVA ESTRATTA 16/10/19 ore 15.12

CONCATI ERASMO & Azzelli

-
- 1 **La trasmissione del bacillo della tubercolosi avviene:** B00001
- A** per via aerea
 - B** per via urinaria
 - C** per via oro-fecale
-
- 2 **Quale tra le seguenti sostanze è un ormone prodotto dal pancreas?** B00002
- A** Insulina
 - B** Eritropoietina
 - C** Adrenalina
-
- 3 **Che cosa deve fare l'OSS di fronte a un paziente con crisi epilettica?** B00003
- A** Far assumere una posizione di sicurezza e allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi
 - B** Tentare di bloccarlo con ogni mezzo e, se necessario, chiedere aiuto
 - C** Somministrare un calmante
-
- 4 **Se il paziente vomita è necessario:** B00004
- A** far assumere la posizione seduta, semiseduta o, se non possibile, il decubito laterale
 - B** far assumere sempre la posizione supina o il decubito laterale
 - C** non muovere il paziente e aspettare che si senta meglio per muoverlo
-
- 5 **Il momento migliore per il rifacimento del letto dell'ammalato è:** B00005
- A** quando è necessario
 - B** durante la notte
 - C** prima dell'addormentamento
-
- 6 **Quale di queste affermazioni riferite al paziente portatore di catetere vescicale è ERRATA?** B00006
- A** Il sacchetto in mancanza di supporto può essere posto a terra
 - B** Il sacchetto deve essere posizionato al di sotto del livello della vescica
 - C** Non ci deve essere reflusso di urina in vescica
-
- 7 **Qual è la prima cosa da valutare quando si scorge una persona distesa a terra?** B00007
- A** La risposta alla chiamata
 - B** La pervietà delle prime vie aeree
 - C** Il polso periferico
-
- 8 **L'"infezione nosocomiale" è un'infezione che:** B00008
- A** si sviluppa nel paziente ospedalizzato
 - B** richiede il ricovero in ospedale
 - C** riguarda il personale ospedaliero
-

-
- 9 **Il lavaggio sociale delle mani:** B00009
A prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani
B non è necessario se si indossano i guanti
C si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio
-
- 10 **In base alla normativa vigente, l'OSS può operare solo:** B00010
A nei settori sociale e sanitario
B nel settore economico
C nel settore di recupero
-
- 11 **Nel caso di un paziente con colostomia, quale delle seguenti operazioni è di competenza dell'OSS?** B00011
A Eseguire la pulizia dello stoma in collaborazione con l'infermiere
B Nessuna, il paziente con colostomia è di esclusiva competenza infermieristica
C Eseguire l'irrigazione della stomia
-
- 12 **La circolazione generale prende il via a livello del cuore:** B00012
A dal ventricolo sinistro, tramite l'aorta
B dal ventricolo destro, tramite l'arteria polmonare
C dall'atrio sinistro, tramite le vene polmonari
-
- 13 **Il materiale costruttivo usato per la formazione e il rinnovo dei tessuti è rappresentato prevalentemente da:** B00013
A proteine e sali minerali
B glucidi e lipidi
C vitamine e sali minerali
-
- 14 **Collaborando con un infermiere durante la medicazione a un'ustione, l'OSS potrà:** B00014
A far assumere la posizione più confortevole al paziente
B applicare la terapia antibiotica sistemica
C disinfettare l'area con soluzione alcolica
-
- 15 **Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla rilevazione del polso apicale, è corretta?** B00015
A Il polso apicale si rileva con il fonendoscopio posto a livello del quinto spazio intercostale sull'emiclaveare sinistra
B Il polso apicale si rileva posizionando i polpastrelli del dito indice, medio e anulare lungo l'arteria carotide
C Il polso apicale si rileva posizionando i polpastrelli del dito indice, medio e anulare lungo l'arteria femorale
-
- 16 **Quale, tra le seguenti affermazioni relative alle urine color marsala, è corretta?** B00016
A La colorazione è data dalla presenza di bilirubina
B La colorazione è data dalla presenza di sangue
C La colorazione è data dalla presenza di pus
-

-
- 17 B00017
Qual è il contenitore adatto per il confezionamento e stoccaggio dei rifiuti anatomici da amputazioni di arti e rifiuti anatomici riconoscibili?
- A** Contenitore rigido con coperchio a tenuta stagna, con apposita etichetta segnaletica
 - B** Sacco nero impermeabile e traspirante, con apposita etichetta segnaletica
 - C** Sacco trasparente idrosolubile, con apposita etichetta segnaletica
-
- 18 B00018
Qual è la corretta sequenza per eseguire l'igiene oculare?
- A** Lavare l'occhio dall'interno verso l'esterno
 - B** Lavare l'occhio dall'esterno verso l'interno
 - C** Lavare prima la palpebra superiore poi quella inferiore
-
- 19 B00019
Per prevenire danni alla colonna dell'operatore socio-sanitario durante le manovre di mobilitazione degli assistiti, quale azione risulta ERRATO compiere?
- A** Mantenere una base d'appoggio stretta
 - B** Flettere gli arti inferiori
 - C** Regolare l'altezza del piano d'appoggio
-
- 20 B00020
"Lesione cutanea a spessore parziale che interessa l'epidermide, il derma o entrambi, e si manifesta come un'abrasione o una bolla" è la definizione di una lesione al:
- A** secondo stadio
 - B** primo stadio
 - C** terzo stadio
-
- 21 B00021
Qual è la frequenza corretta per eseguire le compressioni toraciche nel BLS-D?
- A** 100-120 compressioni al minuto
 - B** 200-230 compressioni al minuto
 - C** 40-60 compressioni al minuto purché senza interruzioni

CAO/M

PROVA ESTRATTA n. 16.10.19.

n. 9.29.

OSPEDALE NIGUARDA

ASL

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
N. 10 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. B LIV. Bs

PROVA 03

-
- 1 **Quale, fra le seguenti infezioni, rientra nell'elenco di quelle sessualmente trasmesse?** C00001
- A** Infezione da clamidia
 - B** Morbillo
 - C** Epatite A
-
- 2 **Come si chiama il muscolo trasversale che separa gli organi contenuti nel torace da quelli addominali?** C00002
- A** Diaframma
 - B** Pleura
 - C** Deltoide
-
- 3 **Al fine di prevenire le infezioni ospedaliere, l'OSS deve attenersi alle seguenti regole:** C00003
- A** le unghie devono essere corte e pulite, prive di smalto; anelli, bracciali e orologio non devono essere indossati durante il turno
 - B** le unghie devono essere corte e pulite; è consentito l'uso di smalto trasparente; anelli, bracciali e orologio non devono essere indossati durante il turno
 - C** le unghie devono essere corte e pulite, prive di smalto; gli orecchini non devono essere mai indossati
-
- 4 **Nell'applicazione di un unguento oftalmico, il farmaco deve essere distribuito:** C00004
- A** lungo la rima palpebrale inferiore
 - B** lungo la rima palpebrale superiore
 - C** solo nell'angolo esterno dell'occhio
-
- 5 **L'effettuazione di una medicazione semplice è:** C00005
- A** eseguita dall'operatore socio-sanitario in collaborazione con l'infermiere
 - B** decisa dall'operatore socio-sanitario in autonomia
 - C** eseguita esclusivamente dall'infermiere
-
- 6 **Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?** C00006
- A** Invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile
 - B** Invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore necessariamente sterile
 - C** Invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della prima minzione del mattino, in un contenitore pulito, non sterile
-
- 7 **Quale manovra è necessaria durante l'assistenza all'alimentazione di un paziente tracheostomizzato collaborante, in collaborazione con l'infermiere?** C00007
- A** Chiudere la cannula fenestrata della tracheostomia mediante tappo o valvola per evitare l'aspirazione di materiale alimentare
 - B** Applicare un sondino naso-gastrico
 - C** Mettere in trazione la tracheostomia in modo che i tubi non intralcino le procedure di alimentazione del paziente

-
- 8 C00008
La disinfezione:
A ha lo scopo di eliminare i microrganismi patogeni, escluse le spore, presenti sulle superfici o nell'ambiente
B agisce solo sui miceti
C agisce solo sui batteri
-
- 9 C00009
Quale macchina viene utilizzata per la sterilizzazione degli strumenti chirurgici?
A Autoclave
B Diafanoscopio
C Gammacamera
-
- 10 C00010
Quale, tra le seguenti mansioni, è propria dell'OSS?
A Tutte le attività domestico/alberghiere di base rivolte al paziente
B Attività di rieducazione linguistica
C Pianificazione e riabilitazione psicomotoria
-
- 11 C00011
In caso di assistenza a una persona che vomita, l'OSS deve:
A rilevare quantità e aspetto del vomito e riferire all'infermiere
B somministrare farmaci antiemetici
C far assumere prontamente la posizione prona
-
- 12 C00012
A livello del cuore, dal ventricolo sinistro parte l'arteria aorta, dalla quale si avvia:
A La circolazione generale
B La circolazione polmonare
C La circolazione capillare
-
- 13 C00013
Il corpo di un uomo adulto è costituito prevalentemente di acqua; in quale percentuale?
A 60-70%
B 90-95%
C 30-40%
-
- 14 C00014
Il momento migliore per applicare le calze elastiche è:
A prima che il paziente si alzi dal letto
B la sera prima di coricarsi
C dopo aver mantenuto la stazione eretta per qualche ora
-
- 15 C00015
Quali, tra le seguenti alternative, sono sedi più comuni di rilevazione della temperatura corporea esterna?
A Ascellare, inguinale
B Ascellare, cavo popliteo
C Inguinale, fossa antecubitale, ascellare

-
- 16 **Cosa si intende con il termine "ematuria"?** C00016
- A** Urine con presenza di sangue
 - B** Urine con presenza di bilirubina
 - C** Urine con presenza di muco
-
- 17 **Quale fra le seguenti manovre è indicata per prevenire lo sviluppo di infezioni alle vie urinarie nel paziente portatore di catetere vescicale?** C00017
- A** Utilizzare un sacchetto di raccolta sterile, munito di apposita valvola per lo svuotamento
 - B** A ogni svuotamento del sacchetto di raccolta, disconnettere il circuito e lavare l'interno del sacchetto con acqua distillata sterile
 - C** Non svuotare mai il sacchetto di raccolta, ma sostituirlo con uno nuovo ogni volta che si riempie
-
- 18 **Sia nell'igiene che nell'asciugatura dei piedi, a cosa deve porre attenzione l'operatore socio-sanitario?** C00018
- A** Agli spazi interdigitali, per evitare la proliferazione di microrganismi e fessurazioni tra un dito e un altro
 - B** Al dorso, per evitare la proliferazione di microrganismi e fessurazioni
 - C** Alla pianta del piede, per evitare la proliferazione di microrganismi e lesioni
-
- 19 **Per rendere più sicura la deambulazione del paziente, quale fra le seguenti risulta un'azione ERRATA?** C00019
- A** Far utilizzare l'asta della flebo come sostegno per la deambulazione
 - B** Far utilizzare calzature chiuse e con suola antiscivolo
 - C** Garantire un'adeguata illuminazione
-
- 20 **"Lesione cutanea a spessore totale con degenerazione o necrosi del tessuto sottocutaneo, e con possibile estensione fino alla fascia muscolare, ma non oltre" è la definizione di una lesione al:** C00020
- A** terzo stadio
 - B** primo stadio
 - C** secondo stadio
-
- 21 **Qual è la profondità corretta per le compressioni toraciche durante il BLS-D in un adulto medio?** C00021
- A** Circa 5 cm
 - B** Circa 20 cm
 - C** Circa 2 cm

PROVA NON ESTRATA 16/10/19 ore 11.57

OSPEDALE NIGUARDA

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
N. 10 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. B LIV. Bs

Congemi Gabriele Azelli

PROVA 04

PROVA NON ESTRATA 16/10/19 ore 15.13

Cognati CRISTINA Azelli

PROVA NON ESTRATA 17/10/19 ore 9.14

Ami
Azelli

PROVA NON ESTRATA 17/10/19 ore 11.40

Ficht Ross Azelli

PROVA ESTRATA 17/10/19 ore 15.20

Loceffe Barbara Ilene Azelli

-
- 1 D00001
Quale, tra quelle elencate, NON è una via di trasmissione del virus HIV?
A Saliva
B Sangue
C Secrezioni vaginali
-
- 2 D00002
Quale fra i seguenti è un osso dell'arto inferiore?
A Perone
B Clavicola
C Radio
-
- 3 D00003
Se i valori della pressione arteriosa rilevata dall'operatore socio-sanitario a un paziente sono 175/110 mmHg:
A è necessario comunicare immediatamente i valori rilevati all'infermiere
B è necessario rilevare il polso centrale con metodo palpatorio
C non è necessario comunicare i valori all'infermiere, bisogna attendere e monitorare nuovamente dopo almeno 2 ore
-
- 4 D00004
Di che cosa necessita l'OSS per eseguire una tricotomia prima di un intervento chirurgico?
A Rasoio elettrico
B Guanti sterili
C Rasoio tradizionale monouso
-
- 5 D00005
Nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da pressione, occorre evitare di:
A frizionare e sfregare la cute, specialmente in corrispondenza delle prominenze ossee
B valutare insieme al personale infermieristico la necessità di posizionare un materasso antidecubito
C mantenere il più possibile la cute pulita e asciutta
-
- 6 D00006
Qual è il colore fisiologicamente assunto dalle feci per la presenza dei pigmenti biliari?
A Brunastro
B Color marsala
C Verdastro
-
- 7 D00007
Prima di somministrare gocce o pomate oculari NON è necessario:
A eseguire un'irrigazione oculare
B far assumere all'assistito la posizione supina o seduta
C detergere l'occhio e rimuovere eventuali secrezioni
-
- 8 D00008
Il procedimento che porta all'eliminazione di tutte le forme di vita presenti in un campione, incluse le spore, si definisce:
A sterilizzazione
B decontaminazione
C antisepsi
-

-
- 9 D00009
Qual è il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere?
A Mani dell'operatore sanitario
B Strumentario chirurgico
C Presenza di più degenti nello stesso ambiente
-
- 10 D00010
Come deve comportarsi l'OSS nel caso in cui un parente chieda notizie su un paziente ricoverato nel reparto?
A Deve indirizzare il parente al medico, al coordinatore infermieristico o all'infermiere
B Deve fornire tutte le notizie di cui è a conoscenza
C Deve lasciare in attesa il parente, chiedere informazioni dettagliate al medico o all'infermiere e quindi riportarle al parente
-
- 11 D00011
In caso di assistenza alla persona che vomita, l'OSS deve:
A collaborare con l'infermiere durante la rilevazione delle caratteristiche del vomito
B somministrare farmaci antiemetici
C fare assumere al paziente la posizione prona
-
- 12 D00012
Quale tra i seguenti è un osso lungo?
A Omero
B Cranio
C Scapola
-
- 13 D00013
Il fabbisogno medio di acqua per una persona adulta è di circa:
A 1,5-2 litri al giorno
B 2,5-3 litri al giorno
C 1-1,2 litri al giorno
-
- 14 D00014
Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia orale, l'OSS potrà:
A assicurarsi che il paziente abbia assunto il farmaco
B controllare la cartella clinica per verificare la prescrizione
C registrare l'avvenuta somministrazione della terapia
-
- 15 D00015
Quale, tra le seguenti alternative, indica i principali tipi di febbre?
A Continua, remittente, intermittente
B Continua, remissiva, intermittente
C Continua, remittente, effervescente
-
- 16 D00016
Quale, tra le seguenti affermazioni relative alle caratteristiche fisiologiche delle urine, è corretta?
A Il colore è giallo paglierino
B L'urina è composta al 50% da acqua
C Il pH delle urine è inferiore a 3
-

17 D00017
La trasmissione di microrganismi da una persona all'altra può avvenire:
A per contatto diretto o indiretto o tramite vettori o veicoli
B solo tramite vettori o veicoli
C solo per contatto diretto

18 D00018
Nei pazienti diabetici, l'uso delle forbici appuntite per il taglio delle unghie dei piedi:
A non è consigliato perché può causare lesioni cutanee
B è consigliato in associazione alla limetta, in quanto si riesce a tagliare l'unghia in modo appropriato
C è consigliato in associazione alla limetta, in quanto si evita l'insorgenza di microlesioni che guarirebbero con fatica

19 D00019
Per riposizionare un paziente parzialmente collaborante che è scivolato verso la parte inferiore del letto, l'operatore socio-sanitario dovrà:
A chiedere al paziente di flettere le ginocchia e, ponendo una mano dietro le spalle e l'altra sotto le cosce, spingerlo verso la testata del letto
B chiedere al paziente di spingersi e farlo scorrere verso la testata del letto, mantenendo lo schienale sollevato di 30° e le mani sotto i glutei del paziente
C chiedere al paziente di rimanere immobile per non ostacolare la manovra e trascinarlo verso la testata del letto

20 D00020
"Degenerazione massiva, necrosi tissutale o danno muscolare, osseo o delle strutture di supporto, con o senza lesione cutanea a tutto spessore" è la descrizione di una lesione cutanea al:
A quarto stadio
B primo stadio
C secondo stadio

21 D00021
Secondo le ultime linee dell'Italian Resuscitation Council (IRC) e dell'European Resuscitation Council – BLS-D del 2015, il rapporto ventilazioni-compressioni è pari a:
A 30:2
B 15:2
C 10:2

PROVA NON ESIRATA 16/10/19 ore 15.13

OSPEDALE NIGUARDA

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
N. 10 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. B LIV. Bs

PROVA ESIRATA 17/10/19 ore 9.13


A.elli

PROVA 05

cont. precedente. A.elli

-
- 1 E00001
In quale dei seguenti liquidi corporei NON è stata dimostrata la presenza di HIV?
A Sudore
B Sangue
C Sperma
-
- 2 E00002
La cartilagine è:
A un tessuto connettivo di sostegno
B un enzima
C una ghiandola endocrina
-
- 3 E00003
Nel far indossare i pantaloni a un paziente emiplegico, l'OSS deve inserire:
A prima l'arto inferiore plegico
B prima l'arto inferiore sano
C prima un arto e poi l'altro a seconda del paziente
-
- 4 E00004
Previa indicazione da parte del personale infermieristico responsabile, l'OSS può:
A applicare impacchi e fasciature
B eseguire iniezioni intramuscolari
C eseguire prelievi di sangue venoso
-
- 5 E00005
Qual è la posizione migliore per l'esecuzione di un clistere evacuativo?
A Decubito laterale sinistro con la gamba destra flessa
B Decubito laterale destro con le gambe estese
C Decubito supino con le gambe flesse e incrociate
-
- 6 E00006
Quale colore potrebbero assumere le feci in seguito alla somministrazione di ferro?
A Piceo
B Rosso
C Non subiscono variazione di colore rispetto a una condizione fisiologica
-
- 7 E00007
Indicare l'affermazione esatta riguardo alla preparazione della borsa del ghiaccio.
A È necessario espellere tutta l'aria appoggiando la borsa su un piano rigido e inserire il ghiaccio torcendo la parte superiore prima di chiuderla
B È necessario che la borsa venga completamente riempita di ghiaccio
C È necessario che la borsa venga mantenuta in freezer prima di riempirla
-
- 8 E00008
Per il trasporto dei rifiuti biologici a rischio infettivo i campioni devono essere:
A confezionati secondo il sistema a più involucri
B sterilizzati prima di essere trasportati
C inceneriti prima di essere trasportati
-

-
- 9 E00009
Quale tra i seguenti provvedimenti o procedure riveste maggiore importanza nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?
A Il lavaggio delle mani
B L'utilizzo di flussi d'aria laminari
C L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
-
- 10 E00010
Al fine di garantire la continuità dell'assistenza, occorre che l'operatore socio-sanitario:
A partecipi attivamente alla trasmissione delle informazioni durante il cambio di turno
B garantisca l'informazione ai familiari delle condizioni di salute delle persone degenti
C proponga al coordinatore i turni di servizio del personale OTA e ausiliario
-
- 11 E00011
L'operatore socio-sanitario NON può:
A eseguire medicazioni complesse
B sanificare una stanza di degenza
C aiutare il paziente ad assumere il cibo
-
- 12 E00012
Quale delle seguenti strutture è una ghiandola?
A Pancreas
B Colon
C Cistifellea
-
- 13 E00013
La dieta di una persona affetta da ipertensione arteriosa prevede:
A la riduzione dell'introduzione di sale
B l'aumento del consumo di sale
C la riduzione dell'apporto di fibre
-
- 14 E00014
Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia sub linguale, l'OSS potrà:
A assicurarsi che il paziente abbia assunto il farmaco
B controllare la cartella clinica per verificare la prescrizione
C registrare l'avvenuta somministrazione della terapia
-
- 15 E00015
Quale, tra le seguenti alternative, esprime i principali tipi di alterazioni della frequenza del respiro?
A Tachipnea, bradipnea
B Tachicardia, tachipnea
C Dispnea, ortopnea

-
- 16 E00016
Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla raccolta del campione per urinocoltura nella donna autonoma, è corretta?
A È necessario raccogliere le urine del mitto intermedio
B È necessario fornire la padella per la raccolta delle urine
C È necessario fornire la comoda per la raccolta delle urine
-
- 17 E00017
Al fine di prevenire la trasmissione di infezioni, quale delle seguenti azioni è ERRATO compiere durante il rifacimento del letto?
A Scuotere la biancheria sporca per rimuovere i residui in essa contenuti
B Tenere la biancheria sporca lontana dalla divisa
C Evitare di appoggiare la biancheria riutilizzabile sopra il letto di un altro degente
-
- 18 E00018
Che cosa si intende per "eritema"?
A Arrossamento della cute che scompare momentaneamente con digitopressione
B Formazione solida circoscritta che interessa cute e sottocute
C Escrescenza solida più o meno circoscritta che interessa cute, sottocute e derma
-
- 19 E00019
Nella mobilizzazione di un paziente parzialmente dipendente l'atteggiamento corretto che l'operatore socio-sanitario deve tenere sarà caratterizzato da:
A atteggiamento di aiuto, fornendo un intervento proporzionale al grado di dipendenza della persona, preservandone l'autonomia
B atteggiamento di sostituzione, volto a eseguire per il paziente anche le attività che potrebbe svolgere da solo facendo fatica o impiegandoci tempo
C atteggiamento di aiuto, fornendo interventi maggiori di quelli richiesti, per non fare sentire a disagio il paziente e non farlo affaticare
-
- 20 E00020
Quando i margini di una ferita sono ravvicinati e vengono suturati con dei punti, la ferita guarirà:
A per prima intenzione
B per seconda intenzione
C per sostituzione
-
- 21 E00021
Durante il posizionamento delle piastre del DAE a un assistito in arresto cardio-circolatorio, è necessario:
A continuare la RCP
B interrompere la RCP e concentrarsi solo sui comandi vocali del DAE
C interrompere la RCP e proseguire con le sole ventilazioni

PROVA NON ESTRATA 17/10/19 ore 9.14

Amor

Azeli

OSPEDALE NIGUARDA

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
N. 10 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. B LIV. Bs

PROVA ESTRATA 17/10/19 ore 11.39

Fuhit kasa

Azeli

PROVA 06

-
- 1 **Indicare la malattia che NON si trasmette per via aerea.** F00001
- A** Epatite A
 - B** Tubercolosi
 - C** Morbillo
-
- 2 **Quale organo ha il compito di secernere l'insulina?** F00002
- A** Il pancreas
 - B** Le ghiandole surrenali
 - C** Il fegato
-
- 3 **A un paziente diabetico l'OSS può consigliare di avere cura dei suoi piedi:** F00003
- A** utilizzando calze morbide, senza cuciture e scarpe comode
 - B** frizionando la cute più volte al giorno per ravvivare la circolazione
 - C** tagliando le unghie spesso e molto corte
-
- 4 **Cosa si deve evitare quando un paziente è posto in decubito laterale?** F00004
- A** La rotazione interna e adduzione del femore
 - B** Il braccio flesso corrispondente alla gamba che poggia sul materasso
 - C** Una postura obliqua con anca della gamba flessa a 30°
-
- 5 **L'igiene della regione perineale nel paziente allettato:** F00005
- A** va sempre eseguita una volta al giorno e ogni qualvolta si renda necessaria
 - B** non si effettua se il paziente è HIV positivo
 - C** non si effettua nei pazienti con lesioni da pressione
-
- 6 **Che cosa si intende con il termine "pollachiuria"?** F00006
- A** Minzione molto frequente
 - B** Minzione normale, ma di colore alterato
 - C** Minzione poco frequente
-
- 7 **In quale dei seguenti vasi NON vengono rilevate le pulsazioni sanguigne periferiche?** F00007
- A** Giugulare
 - B** Femorale
 - C** Pedidia
-
- 8 **In quale delle seguenti situazioni è maggiormente indicato l'uso dei guanti?** F00008
- A** Rifacimento del letto occupato
 - B** Mobilizzazione dell'assistito
 - C** Misurazione della pressione arteriosa

-
- 9 **Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:** F00009
- A** nell'assistenza di tutti i pazienti
 - B** nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
 - C** solo nei pazienti con sospetta patologia a trasmissione ematica
-
- 10 **Tra le seguenti affermazioni sull'OSS, una NON è valida; quale?** F00010
- A** In assenza del coordinatore infermieristico, agisce sotto la diretta responsabilità dell'OSS più anziano
 - B** Esegue mansioni prettamente manuali e caratterizzate dalla semplicità d'esecuzione
 - C** Assicura le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e domiciliare
-
- 11 **Se un paziente rifiuta di alimentarsi, l'operatore socio-sanitario:** F00011
- A** informa l'infermiere e chiede indicazioni
 - B** inizia l'alimentazione parenterale
 - C** non deve in alcun modo intervenire, in quanto ciò non rientra nelle sue competenze
-
- 12 **Il conteggio delle escursioni della gabbia toracica in 1 minuto è:** F00012
- A** la frequenza respiratoria
 - B** la frequenza cardiaca
 - C** la pressione pleurica
-
- 13 **Quale tra i seguenti alimenti potrebbe essere consigliato a una persona con disfagia?** F00013
- A** Semolino
 - B** Minestra di riso in brodo
 - C** Latte con i cereali
-
- 14 **Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia oftalmica, l'OSS potrà:** F00014
- A** preparare, tra il materiale occorrente, dei tamponi oculari
 - B** controllare la cartella clinica per verificare la prescrizione
 - C** registrare l'avvenuta somministrazione della terapia
-
- 15 **Come viene definita una pressione arteriosa sistolica pari a 80 mmHg, in una persona adulta?** F00015
- A** Ipotensione
 - B** Ipertensione
 - C** Iposistolia
-
- 16 **Cosa si intende con il termine "fecaloma"?** F00016
- A** Accumulo di feci dure, compatte nell'ultimo tratto di intestino
 - B** Accumulo di feci liquide e gas nell'ultimo tratto di intestino
 - C** Aumento del numero di evacuazioni

-
- 17 F00017
Al fine di prevenire la trasmissione di infezioni, quale delle seguenti azioni è corretto compiere durante il rifacimento del letto?
A Evitare di appoggiare la biancheria pulita sopra quella sporca
B Eseguire il rifacimento del letto sempre al mattino, anche se l'assistito sta mangiando
C Appoggiare la biancheria sporca sul pavimento, in quanto già sporco
-
- 18 F00018
Nelle cure igieniche alla salma, quale tra questi interventi dev'essere messo in atto per garantire il massimo rispetto della stessa?
A Detersione della cute, chiusura della bocca e degli occhi, tamponamento di tutti gli orifici naturali
B Apertura degli occhi, taglio delle unghie, rimozione di monili e oggetti di valore
C Detersione della zona perineale, apertura della bocca e degli occhi
-
- 19 F00019
Rispetto all'uso della carrozzina come ausilio alla mobilizzazione, la caratteristica corretta che l'operatore socio-sanitario deve verificare è che:
A le ruote siano gonfie e munite di freni facilmente azionabili
B i poggiapiedi siano fissi e non removibili
C lo schienale sia ergonomico, rigido e ingombrante
-
- 20 F00020
Al fine di prevenire lo sviluppo di lesioni da pressione nei soggetti a rischio, è importante:
A ridurre al minimo frizione e attrito sulla superficie d'appoggio della cute
B effettuare le mobilizzazioni trascinando il paziente sulle lenzuola
C ridurre la frequenza dell'igiene perineale in caso di incontinenza fecale
-
- 21 F00021
Secondo le ultime linee dell'Italian Resuscitation Council (IRC) e dell'European Resuscitation Council – BLS-D del 2015, le manovre di RCP devono essere interrotte:
A se la vittima si muove e apre gli occhi
B se sono trascorsi 10 minuti dall'inizio della RCP e non si notano segni di vita
C durante il posizionamento delle piastre del defibrillatore semi-automatico

PROVA NON ESTIMATA 17/10/19 ore 15.21
Luigi Pinaresi

Azelli

OSPEDALE NIGUARDA

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
N. 10 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. B LIV. Bs

PROVA ESTIMATA 18/10/19 ore 9.18

Luigi Pinaresi

Azelli

PROVA 08

-
- 1 H00001
La trasmissione di *Salmonella typhi* avviene:
A per via oro-fecale
B per via sessuale
C per via aerea
-
- 2 H00002
Nel corpo umano, dove si trova il femore?
A Nella coscia
B Nel cinto pelvico
C Nel collo
-
- 3 H00003
Quale intervento assistenziale è di competenza dell'OSS nel caso di un paziente con colostomia?
A Applicazione della placca e del sacchetto per la raccolta delle feci
B Scelta della dieta ideale per il paziente, in base alle sue condizioni
C Esecuzione dell'irrigazione
-
- 4 H00004
Quando si pratica l'igiene del cavo orale in un paziente ricoverato?
A Almeno una volta al giorno, se il paziente non si alimenta per via orale, e dopo i pasti principali, se il paziente si alimenta per via orale
B Dopo ogni pasto
C Solo al mattino, se il paziente non si alimenta per via orale, e dopo ogni pasto, se il paziente si alimenta per via orale
-
- 5 H00005
Nell'assistenza post-operatoria l'OSS deve:
A su indicazione del personale medico o infermieristico, accompagnare in reparto il paziente in barella con la documentazione relativa all'intervento subito
B intervenire in autonomia in caso di complicanze dell'anestesia
C informare la famiglia riguardo all'esecuzione dell'intervento e all'esito dello stesso
-
- 6 H00006
L'esame dell'urinocoltura:
A fornisce informazioni sull'eventuale presenza di microrganismi potenzialmente responsabili di infezioni delle vie urinarie
B è un test che ha come finalità quella di testare gli antibiotici più efficaci nei confronti dei microrganismi identificati
C è un test che fornisce informazioni su colore, ph, peso specifico, presenza o assenza di globuli bianchi
-
- 7 H00007
Per "astenia" si intende:
A sensazione di debolezza e mancanza di forza fisica
B abbassamento della pressione arteriosa che si manifesta passando dalla posizione distesa a quella eretta
C diminuzione della massa muscolare dovuta a una riduzione del volume delle fibre muscolari
-
- 8 H00008
Nel caso di schizzo con materiale biologico in congiuntiva è indicato:
A lavare abbondantemente con acqua corrente
B lavare con acqua e sapone disinfettante
C lavare abbondantemente con acqua, soluzione fisiologica e amuchina al 10%
-

-
- 9 H00009
La padella deve essere disinfettata:
A dopo ogni utilizzo
B in base alle indicazioni della casa produttrice
C in caso di feci infette
-
- 10 H00010
L'attività dell'OSS è finalizzata a fornire:
A assistenza diretta alla persona e intervento igienico-sanitario
B intervento terapeutico farmacologico
C assistenza e cura diretta dei parenti
-
- 11 H00011
L'operatore socio-sanitario NON può:
A somministrare farmaci per via parenterale
B sanificare una stanza di degenza
C aiutare il paziente ad assumere cibo
-
- 12 H00012
Per definizione, le arterie sono vasi sanguigni che:
A hanno origine dal cuore
B trasportano il sangue dai reni al cuore
C sono dotati di valvole tricuspidi
-
- 13 H00013
Al fine di prevenire la stipsi, da un punto di vista dietetico, alla persona si può consigliare una delle seguenti cose. Quale?
A Aumentare l'introduzione di liquidi
B Aumentare l'introduzione di sodio
C Aumentare il consumo di sale
-
- 14 H00014
Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia rettale, l'OSS potrà:
A preparare, tra il materiale occorrente, dei guanti monouso
B controllare la cartella clinica per verificare la prescrizione
C registrare l'avvenuta somministrazione della terapia
-
- 15 H00015
In un soggetto adulto normale e di peso medio, la diuresi (quantità d'urina emessa nelle 24 ore) oscilla tra:
A 1.000-2.000 ml di urina
B 500-1.000 cc di urina
C oltre 3.000 ml di urina
-
- 16 H00016
Cosa si intende con il termine "minzione"?
A Svuotamento della vescica
B Quantitativo di urina prodotta in un dato arco temporale
C Eccessivo bisogno di urinare
-

-
- 17 H00017
Per mantenere un ambiente quanto più possibile pulito, secondo le norme di asepsi, quale delle seguenti azioni risulta corretta?
- A** Coprire la padella con un telino pulito dopo l'uso e rimuoverla dalla stanza tempestivamente
 - B** Collocare il pappagallo sul comodino del paziente
 - C** Appoggiare la biancheria riutilizzabile di un degente sul letto di un altro
-
- 18 H00018
Prima di eseguire il bagno a letto a un paziente ipoacusico, che cosa deve fare l'operatore socio-sanitario?
- A** Accertarsi che la persona abbia compreso l'attività che si sta per svolgere
 - B** Posizionare le spondine per evitare cadute accidentali, in quanto ipoacusico e a maggior rischio di cadute
 - C** Non posizionare la protesi acustica in quanto potrebbe danneggiarsi con l'acqua
-
- 19 H00019
Per riposizionare un paziente che è scivolato verso i piedi del letto, compiendo la manovra a due operatori, quale azione gli operatori socio-sanitari devono compiere per evitare traumi alla propria colonna vertebrale?
- A** Appoggiarsi con un ginocchio sul letto per avere una leva favorevole
 - B** Mantenere una base d'appoggio stretta
 - C** Flettere la schiena in avanti verso il piano del letto
-
- 20 H00020
Quale tra i seguenti interventi NON è indicato al fine di prevenire l'insorgenza di lesioni da pressione?
- A** Applicazioni topiche di antisettici a base alcolica sulla cute
 - B** Mobilizzazione frequente dell'assistito
 - C** Protezione della cute con creme emollienti
-
- 21 H00021
Il defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) può essere utilizzato anche da personale non sanitario?
- A** Sì
 - B** No
 - C** Sì, ma solo se la vittima è maggiorenne

PROVA NON ESTRATA

18/10/19 ore 9.19

Fine Faddio Pinello

Azzelli

OSPEDALE NIGUARDA

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
N. 10 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. B LIV. Bs

PROVA ESTRATA

18/10/19 ore 11.41

Fabiano Pinella

Azzelli

PROVA 09

-
- 1 I00001
Per prevenire il rischio di contagio da HIV è opportuno adottare precauzioni in relazione ai seguenti liquidi biologici:
A sangue, secrezioni mucose, liquidi intracavitari
B sangue, urine, sudore
C sangue, sudore, liquidi intracavitari
-
- 2 I00002
Nel corpo umano, quale dei seguenti NON è un muscolo?
A Il pentapite
B Il quadripite
C Il tricipite
-
- 3 I00003
Quale, tra le seguenti affermazioni relative al fabbisogno di sonno nelle diverse fasi di vita, è corretta?
A Le ore dedicate al sonno sono maggiori nel neonato
B Le ore dedicate al sonno sono maggiori nell'anziano
C Le ore dedicate al sonno sono maggiori nell'adulto
-
- 4 I00004
Cosa NON deve fare l'OSS riguardo alla procedura della tricotomia?
A Effettuarla 24 ore prima di un intervento chirurgico
B Effettuarla non più di due ore prima dell'intervento chirurgico
C Riferire all'infermiere qualsiasi lesione conseguente alla tricotomia preoperatoria
-
- 5 I00005
Quando si trasporta una persona con la barella, è necessario:
A utilizzare spondine per la sicurezza della persona
B staccare eventuali cateteri/flebo/sondini
C trasportare più pazienti contemporaneamente
-
- 6 I00006
Cosa si intende con il termine "disuria"?
A Difficoltà alla minzione
B Perdita involontaria di urina
C Formazione ed escrezione di una diminuita quantità di urina
-
- 7 I00007
Nell'approccio alla persona con demenza, per l'aiuto nell'assunzione dei pasti, quale tra le regole indicate NON è corretta?
A Offrire alla persona contemporaneamente tutti i piatti che compongono il pasto
B Fornire posate adeguate alle condizioni della persona
C Usare tovaglie di plastica o di carta

-
- 8 I00008
Per trasportare correttamente i campioni biologici presso il laboratorio di analisi occorre che i campioni biologici siano:
A collocati negli appositi contenitori a "valigetta" chiusi
B trasportati senza alcun contenitore
C collocati in un bicchiere monouso in plastica
-
- 9 I00009
Il lavaggio sociale delle mani:
A è la misura più importante per il controllo delle infezioni ospedaliere
B è importante per la sicurezza degli interventi di disinfezione del campo operatorio
C è un momento fondamentale per eseguire un intervento chirurgico
-
- 10 I00010
Negli ambiti delle attività e delle competenze individuate, l'OSS "opera", cioè può effettuare un'azione:
A in autonomia
B su precisa indicazione dell'infermiere
C delegata dall'infermiere
-
- 11 I00011
Durante l'aiuto all'assunzione dei pasti a un paziente disfagico, l'OSS deve prestare attenzione alla comparsa di:
A tosse
B tachicardia
C eritema
-
- 12 I00012
L'ulna è un osso:
A dell'avambraccio
B del piede
C della mano
-
- 13 I00013
L'alimentazione di una persona con diarrea prevede:
A la somministrazione di un'adeguata quantità di liquidi
B la somministrazione di un'adeguata quantità di latte e latticini
C l'aumento delle porzioni di verdura quotidiane
-
- 14 I00014
Quale delle seguenti NON è appropriatamente annoverabile tra le diverse tipologie di ferita?
A Contusione
B Abrasione
C Lacerazione
-
- 15 I00015
Si definisce "ipossia":
A una pressione di O₂ al di sotto dei 60 mmHg
B una pressione di CO₂ al di sotto dei 60 mmHg
C una pressione di O₂ al di sotto dei 60 cmH₂O
-

-
- 16 I00016
Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla stipsi, è corretta?
A Le abitudini alimentari errate possono causarla
B L'eccessivo movimento fisico può causarla
C Può essere causata da infezioni batteriche o virali
-
- 17 I00017
Per prevenire l'infezione alle vie urinarie in un paziente portatore di catetere vescicale:
A è necessario evitare di collocare il sacchetto di raccolta a contatto col pavimento
B è necessario collocare il sacchetto di raccolta almeno 40 cm più in alto rispetto al livello della vescica
C è possibile utilizzare lo stesso sacchetto su pazienti diversi, previa opportuna sanificazione
-
- 18 I00018
Quali tra questi NON è uno strumento per eseguire l'igiene del cavo orale?
A Pinza sterile anatomica
B Pinza tipo Pean
C Abbassalingua
-
- 19 I00019
Quando un paziente ha difficoltà deambulatorie e necessita di urinare, è necessario:
A accompagnarlo ai servizi igienici
B mettere subito un pannolone contenitivo
C inserire quanto prima un catetere vescicale
-
- 20 I00020
Quale tra i seguenti è un fattore di rischio per lo sviluppo di lesioni cutanee?
A Incontinenza fecale
B Ipertensione arteriosa
C Cefalea
-
- 21 I00021
Quale dei seguenti è lo scopo della ventilazione durante RCP?
A Mantenere una sufficiente ossigenazione
B Mantenere un'adeguata concentrazione di azoto e rimuovere l'anidride carbonica
C Mantenere un'adeguata umidità dell'aria e rimuovere l'anidride carbonica

PROVA NON ESTIMATA 18/10/19 ore 11.43

OSPEDALE NIGUARDA

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
N. 10 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. B LIV. Bs

PROVA 10

fantasma bene Pro
A. Zelli

PROVA ESTIMATA 18/10/19 ore 15.35

Roberto Veronesi
A. Zelli

-
- 1 **Come avviene la trasmissione dell'epatite B?** L00001
- A** Tramite esposizione a sangue infetto
 - B** Per via oro-fecale
 - C** Per via aerea
-
- 2 **Nel corpo umano, quale dei seguenti NON è un osso?** L00002
- A** La tiroide
 - B** La clavicola
 - C** La scapola
-
- 3 **È possibile attribuire a un operatore socio-sanitario la somministrazione della terapia intramuscolare?** L00003
- A** No, mai
 - B** Sì, sempre
 - C** Sì, solo in caso di farmaci senza particolari controindicazioni o rischi di complicanze
-
- 4 **Quale attività NON può essere svolta dall'OSS?** L00004
- A** La somministrazione della terapia endovenosa
 - B** La raccolta dell'escreato nel paziente dipendente ma in grado di espettorare
 - C** La rilevazione della glicemia (stick) nel paziente dipendente
-
- 5 **Quale dei seguenti comportamenti favorisce un adeguato riposo e sonno alla persona?** L00005
- A** Ridurre l'assunzione di liquidi la sera
 - B** Utilizzare spezie e aromi piccanti per condire il pasto
 - C** Assumere dosi di alcol
-
- 6 **Qual è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urinocoltura?** L00006
- A** Igiene delle mani, pulizia dei genitali, contenitore sterile, urine del mitto intermedio
 - B** Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, urine del mitto intermedio
 - C** Pulizia dei genitali, igiene delle mani, contenitore pulito, urine del mitto intermedio
-
- 7 **Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:** L00007
- A** di tutte le funzioni cognitive
 - B** solo ed esclusivamente delle capacità di attenzione
 - C** solo ed esclusivamente delle capacità di orientamento tempo-spaziale
-
- 8 **Per garantire un adeguato riposo e sonno è necessario tenere in considerazione il microclima, che è caratterizzato da:** L00008
- A** temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione, rumore
 - B** tipologia di materasso, temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante
 - C** arredi in generale, illuminazione, temperatura, umidità, ventilazione, rumore

-
- 9 L00009
Quale, tra le seguenti affermazioni sull'uso dei guanti, è corretta?
A Non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani
B Garantisce una protezione totale, quindi non è necessario effettuare anche il lavaggio delle mani
C Garantisce una protezione parziale, pertanto il lavaggio delle mani va effettuato solo a inizio e fine turno
-
- 10 L00010
Quale tra le seguenti affermazioni sull'OSS NON è valida?
A L'OSS ha il compito di prescrivere il piano terapeutico continuativo ai pazienti
B L'OSS è responsabile del lavoro affidatogli
C In assenza della Caposala agisce sotto la diretta responsabilità dell'infermiere
-
- 11 L00011
L'operatore socio-sanitario rileva i parametri vitali di ciascun paziente degente in reparto:
A secondo le indicazioni dell'infermiere
B solo se nei tre giorni precedenti erano alterati rispetto alla norma
C sempre e almeno 3 volte al giorno
-
- 12 L00012
Qual è la sequenza più logica per elencare le seguenti strutture anatomiche?
A Tibia, tarso, metatarso, falangi
B Tibia, metatarso, tarso, falangi
C Falangi, tibia, tarso, metatarso
-
- 13 L00013
A un paziente ricoverato è stata prescritta una dieta a ridotto contenuto di fibre: quali alimenti NON dovrà assumere?
A Verdura e frutta
B Carne e pesce
C Patate e banane
-
- 14 L00014
Durante la somministrazione della terapia orale, l'OSS:
A deve verificare che la persona ingerisca effettivamente i farmaci somministrati
B non deve effettuare nessuna verifica particolare
C lascia la terapia sul comodino del paziente
-
- 15 L00015
L'unità di misura della pressione arteriosa è:
A mmHg
B ml
C mm di H₂O
-
- 16 L00016
Per effettuare un'urinocultura è necessario:
A utilizzare un contenitore sterile
B prelevare il campione di urina del primo pomeriggio
C diluire il campione con antigeni HLD di emazie in grado di legare la componente cellulare
-

-
- 17 L00017
Per prevenire l'infezione alle vie urinarie in un paziente portatore di catetere vescicale, indicare l'azione ERRATA.
A Durante le manovre di mobilizzazione, sollevare il catetere vescicale sull'addome del paziente, senza chiudere il morsetto
B Preferire l'utilizzo di un sistema a circuito chiuso con valvola di svuotamento integrata per evitare disconnessioni
C Accertarsi che la sacca sia posta sempre a livello inferiore di quello della vescica, per evitare reflussi di urine
-
- 18 L00018
Che differenza c'è tra il lavaggio delle mani e il lavaggio antisettico delle mani?
A Il tipo di prodotto da utilizzare per lavarsi le mani, i tempi e il tipo di procedura che si deve effettuare
B Solo la sequenza degli atti da seguire e i tempi
C Solo l'asciugatura delle mani e il tipo di procedura che si deve effettuare
-
- 19 L00019
Durante la deambulazione con ausili, l'operatore deve porsi quasi sempre:
A al fianco del paziente, ma può anche porsi dietro o davanti
B solo davanti al paziente, ma mai dietro o di fianco
C solo dietro al paziente
-
- 20 L00020
Quale tra i seguenti fattori di rischio provoca la formazione di lesioni da pressione?
A Protratta immobilizzazione
B Lieve deficit vitaminico
C Normoidratazione
-
- 21 L00021
Il massaggio cardiaco si esegue:
A esclusivamente in assenza di attività cardiaca
B in assenza di attività respiratoria
C in assenza dello stato di coscienza