



Struttura Complessa: Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Direttore: Patrizia Alberti

Milano, 18.01.2024

Numero di telefono 1: 02 6444.2547
Fax: 02 6444.2766
concorsi@ospedaleniguarda.it
www.ospedaleniguarda.it

Fascicolo ID 4416/2023 – all. 43

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 14.3.2013, N. 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE IL DIRITTI DI ACCESSO CIVICO E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"

<i>Identificazione procedura</i>	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti di infermiere – area dei professionisti della salute e dei funzionari.	
<i>Estremi pubblicazione</i>	Indetto con deliberazione n. 1163 del 05.10.2023. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 18.10.2023 nonché, sul portale InPA il 19.10.2023.	
<i>Data espletamento</i>	30.11.2023 – 1.12.2023 – 11.12.2023 – 13.12.2023 – 14.12.2023 – 15.12.2023	
<i>Criteri di valutazione dei titoli</i>	Cfr. allegato 1)	
<i>Criteri generali e modalità di valutazione prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove, a' sensi dell'art. 9 - comma 3 - del D.P.R. 27.03.2001 n. 220</i>	Scritto	- Cfr. allegato 2)
	Pratica	- 2 punti per ogni risposta esatta - 0 punti per risposte errate, omesse o multiple
	Orale	- Cfr. allegato 3)
<i>Prova scritta</i>	Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, la Commissione ha predisposto n. 3 prove scritte, progressivamente numerate con i numeri dall'1 al 3, composte ciascuna da n. 30 quesiti a risposta multipla, progressivamente indicate con le lettere dalla A alla D. E' stata estratta la prova scritta n. 2 e non estratte le prove n. 1 e 3 (cfr. allegato 4).	
<i>Prova pratica</i>	Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, la Commissione ha predisposto n. 3 prove pratiche, progressivamente numerate con i numeri dall'1 al 3, composte ciascuna da n. 10 quesiti a risposta multipla, progressivamente indicate con le lettere dalla A alla C. E' stata estratta la prova pratica n. 1 e non estratte le prove n. 2 e 3 (cfr. allegato 5).	
<i>Prova orale</i>	Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, la Commissione ha predisposto n. 1 quesito per ogni gruppo convocato a sostenere la stessa, per un totale di n. 8 quesiti. (cfr. allegato 6).	

Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali
dott. Patrizia Alberti

REGOLE VALUTAZIONE TITOLI

ae. 1

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari - di cui 3 riservati ai volontari FF.AA.

CARRIERA (max 10,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
100	Presso USL/PA nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
101	Presso USL/PA nel profilo cat. superiore (DS)	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
102	Presso USL/PA nel profilo cat. inferiore	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	100
103	Presso USL/PA in altro profilo in ambito sanitario	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
110	Presso case di cura conv. nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
111	Presso case di cura conv. nel profilo cat. superiore	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
112	Presso case di cura conv. nel profilo cat. inferiore	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	25
113	Presso case di cura conv. in altro profilo in ambito sanitario	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
120	Servizio militare/civile nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
121	Servizio militare/civile in profili diversi da quello a bando	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	100
130	Contratto di lavoro quale dipendente presso PA finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	Si	100
131	Contratto di lavoro quale dipendente presso case di cura conv. finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	Si	25
135	Servizio quale infermiere prestato all'estero e riconosciuto	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
199	Servizi non valutabili	0,000	0	EVE	n.	No	No	100

ACCADEMICI E DI STUDIO (max 3,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
200	Altra laurea in ambito sanitario	0,500	0	EVE	n.	No	No	100
201	Altra laurea di primo livello/triennale in ambito sanitario	0,300	0	EVE	n.	No	No	100
202	Laurea specialistica/magistrale in ambito sanitario	0,200	0	EVE	n.	No	No	100
203	Master/dottorato di ricerca attinente	0,150	0	EVE	n.	No	No	100
204	Master di I Livello in Management o per le funzioni di coordinamento	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
299	Titoli accademici e di studio non valutabili	0,000	0	EVE	n.	No	No	100

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 2,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
300	Pubblicazioni e capitoli di libro, ultimo quinquennio attinenti	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
350	Abstract, poster comunicazioni a congressi, lettere all'editore, casi clinici, ultimo quinquennio attinenti	0,050	0	EVE	n.	No	No	100
399	Lavori non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100




REGOLE VALUTAZIONE TITOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari - di cui 3 riservati ai volontari FF.AA.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 15,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mese

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
400	Esperienze lavorative nel profilo o sup. presso Enti pubblici quale libero professionista/co.co.co. ecc.	1,200	12	PRC	mese	Si	No	100
401	Esperienze lavorative in profili diversi in ambito sanitario presso Enti pubblici quale libero professionista/co.co.co. ecc.	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
402	Esperienze lavorative nel profilo o sup. presso case di cura conv. quale libero professionista/co.co.co. ecc.	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
403	Esperienze lavorative in profili diversi in ambito sanitario presso case di cura conv. quale libero professionista/co.co.co. ecc.	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
404	Esperienze lavorative nel profilo o sup. presso privati quale dipendente o libero professionista/co.co.co./interinale ecc.	1,000	12	PRC	mesi	Si	Si	25
405	Esperienze lavorative in profili diversi in ambito sanitario presso privati quale dipendente o libero professionista/co.co.co./interinale/ecc.	0,100	12	PRC	mesi	Si	Si	25
406	Frequenza/volontariato/stage attinenti	0,100	12	PRC	mese	Si	No	100
410	Partecipazioni a corsi/congressi/convegni ultimo quinquennio	0,030	0	EVE	n.	Si	No	100
411	Relatore a corsi/congressi/convegni ultimo quinquennio	0,050	0	EVE	n.	Si	No	100
420	Attività di didattica	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
421	Borsa di studio/di ricerca	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
430	Attività di tutor	0,050	0	EVE	n.	No	No	100
440	Contratto di lavoro quale libero professionista/co.co.co./ecc. presso PA finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	No	100
441	Contratto di lavoro quale libero professionista/co.co.co./ecc. presso case di cura conv. finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	Si	25
442	Contratto di lavoro quale libero professionista/co.co.co./interinale/ecc. presso privati finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,300	12	PRC	mesi	Si	Si	25
499	Titoli non valutabili	0,000	0	N	n.	Si	No	100





OMISSIS

▪ **prova orale:**

Al fine di una corretta valutazione la Commissione predispone la seguente griglia di valutazione della prova orale:

VALUTAZIONE SECONDO I CRITERI DEFINITI	GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
Il candidato ignora i contenuti essenziali della materia oggetto del colloquio o li conosce in modo estremamente lacunoso. Non sa rispondere in modo pertinente, non sa utilizzare la terminologia specifica.	Gravemente insufficiente	0-9
Il candidato conosce in modo incompleto e frammentario i contenuti della materia oggetto del colloquio, utilizza in modo limitato e meccanico i contenuti e gli strumenti della materia, presenta difficoltà a formulare risposte coerenti alle richieste.	Insufficiente	10-13
Il candidato possiede una conoscenza meramente essenziale e schematica della materia e dei contenuti e degli strumenti indispensabili per la gestione delle attività attinenti al profilo.	Sufficiente	14-16
Il candidato possiede una buona conoscenza dei contenuti e degli strumenti operativi, si esprime con correttezza ed appropriatezza di linguaggio.	Buono	17-18
Il candidato possiede un'ottima conoscenza della materia che ha esposto con piena padronanza terminologica e capacità di approfondimento.	Ottimo	19-20

Per la prova orale, la Commissione si riserva di attribuire un punteggio specifico, all'interno dei differenti scaglioni, in ragione del livello di risposta del candidato.


OMISSIS

PROVA NON ESTAVATA



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

Luca Santa
LUCA SANTA

ASST Niguarda


Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari.

PROVA SCRITTA 01

selexi[®]
test your future

Luca Santa
Luca Santa

-
- 1 **Prima di essere sottoposto a Paracentesi, è necessario che il paziente:** A00001
- A** svuoti la vescica
 - B** beva molta acqua e trattenga le urine
 - C** sia cateterizzato
 - D** abbia fatto la doccia
-
- 2 **Per stranguria si intende:** A00002
- A** emissione di urina dolorosa e intermittente
 - B** urinare molto, circa 2500 ml nelle 24 ore
 - C** alzarsi di notte per urinare
 - D** tutte le altre alternative sono corrette
-
- 3 **Nella valutazione infermieristica della respirazione, la *fatigue* è:** A00003
- A** una sensazione vissuta dalla persona, la quale riporta una diminuzione importante della resistenza alle attività di vita quotidiane
 - B** un riflesso provocato dall'irritazione delle vie respiratorie
 - C** una difficoltà respiratoria che insorge quando la persona compie uno sforzo
 - D** una complicità osteo articolare a carico del quadricipite femorale
-
- 4 **Che cos'è la scala di Braden?** A00004
- A** Una scala per la rilevazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione
 - B** Una scala per misurare l'orientamento spazio-temporale della persona assistita
 - C** Una scala per misurare il rischio di caduta
 - D** Una scala per la rilevazione del grado di disfagia
-
- 5 **Nel caso di riscontro di ipoglicemia, l'infermiere:** A00005
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** somministra al paziente 15-20 gr di carboidrati semplici e di rapido assorbimento
 - C** se il paziente è incosciente, reperisce un accesso venoso, dopo aver monitorato e sostenuto le funzioni vitali
 - D** chiama il medico
-
- 6 **Quali tra queste sono tipologie di shock?** A00006
- A** Shock emorragico
 - B** shock ipervolemico
 - C** shock disostruttivo
 - D** shock cardiologico



-
- 7 A00007
Possono essere cause di variazione dello stato di coscienza:
A tutte le altre alternative sono corrette
B intossicazioni
C lesioni strutturali
D alterazioni metaboliche
-
- 8 A00008
Com'è chiamata la raccolta dei dati effettuata nel momento in cui il paziente entra nella struttura sanitaria o viene preso in carico?
A Accertamento iniziale
B Valutazione
C Diagnosi infermieristica
D Accertamento diagnostico
-
- 9 A00009
La dieta nel paziente con ascite deve essere:
A iposodica e iperproteica
B ipocalorica e ipoproteica
C ipersodica e iperproteica
D iperproteica e ipoglicidica
-
- 10 A00010
Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto HIV positivo?
A Standard
B Contatto
C Nessuna
D Droplets
-
- 11 A00011
La persona immobilizzata a letto è a:
A tutte le altre alternative sono corrette
B rischio di piaghe da decubito
C rischio di complicanze conseguenti alla stasi venosa
D rischio di sindrome da immobilizzazione
-
- 12 A00012
La manovra di Heimlich è utile per:
A disostruire le vie aeree occluse da corpi estranei
B valutare la funzionalità miocardica
C valutare l'attività respiratoria
D valutare lo stato neurologico

S
fuori
Capal.
SA

13 La posizione da far assumere alla persona durante il posizionamento di un sondino naso gastrico è: A00013

- A** semi seduta
- B** ortostatica
- C** seduta
- D** supina

14 La maschera per ossigenoterapia di Venturi permette: A00014

- A** di regolare la percentuale di ossigeno
- B** di regolare l'umidificazione dell'ossigeno
- C** di regolare lo sforzo inspiratorio
- D** di regolare lo sforzo espiratorio

15 L'igiene della colostomia deve essere effettuata: A00015

- A** con acqua e sapone
- B** solo con acqua
- C** con soluzione disinfettante non a base alcolica
- D** con etere

16 La scala di Morse è uno strumento utilizzato per: A00016

- A** la valutazione del rischio di caduta
- B** la valutazione del rischio di lesioni da pressione
- C** la valutazione dello stato di coscienza
- D** la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana


17 Quale tra i seguenti non è un analgesico oppioide? A00017

- A** Ibuprofene
- B** Oxycodone
- C** Metadone
- D** Codeina

18 L'incapacità di deglutire è definita: A00018

- A** disfagia
- B** dispepsia
- C** disartria
- D** disuria

-
- 19 **Quale tra questi parametri non caratterizza il polso arterioso?** A00019
- A** Tono
 - B** Ampiezza
 - C** Frequenza
 - D** Ritmo
-
- 20 **Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate/igienizzate con gel alcolico:** A00020
- A** prima e dopo averli indossati
 - B** solo prima di indossarli
 - C** solo quanto evidentemente contaminate
 - D** solo se si è venuti a contatto con liquidi organici
-
- 21 **Per ipokaliemia si intende:** A00021
- A** la riduzione della concentrazione sierica di potassio (minore di 3,5 mEq/L)
 - B** la diminuzione del volume di sangue circolante
 - C** la riduzione della concentrazione di calcio sierico
 - D** la riduzione della concentrazione sierica del sodio (minore di 135 mEq/L)
-
- 22 **Qual è la complicanza a breve termine più grave della disfagia?** A00022
- A** L'aspirazione polmonare
 - B** La malnutrizione
 - C** La disidratazione
 - D** Il vomito
-
- 23 **L'onda P dell'elettrocardiogramma a quale fase del ciclo cardiaco corrisponde?** A00023
- A** Depolarizzazione atriale
 - B** Ripolarizzazione atriale
 - C** Ripolarizzazione ventricolare
 - D** Depolarizzazione ventricolare
-
- 24 **L'operazione di scarico di una sostanza stupefacente o psicotropa nell'apposito registro deve essere firmata:** A00024
- A** dall'operatore che esegue la somministrazione
 - B** dal coordinatore Infermieristico dell'unità operativa
 - C** dal direttore di farmacia
 - D** dai medici dell'unità operativa



25 **La rachicentesi si effettua prevalentemente per:** A00025

- A** prelevare campioni di liquor
- B** misurare la pressione liquorale
- C** somministrazione di farmaci
- D** alleviare il dolore lombare

26 **La terapia con ferro può causare:** A00026

- A** disturbi gastrointestinali
- B** tosse
- C** asma
- D** ipertensione

27 **Per Evidence Base Nursing si intende:** A00027

- A** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica e le preferenze del paziente, in un contesto di risorse disponibili
- B** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando la loro esperienza clinica in un contesto di risorse disponibili
- C** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica, in un contesto di risorse disponibili
- D** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, le preferenze del paziente, in un contesto di risorse disponibili

28 **La sindrome da immobilizzazione o da allettamento:** A00028


- A** è una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta a letto per lungo tempo
- B** si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani
- C** è un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto e a riposo
- D** è tipico di anziani colpiti da decadimento intellettuale

29 **Per "antisepsi" si intende:** A00029

- A** un insieme di norme atte a impedire o a rallentare la moltiplicazione di germi patogeni e non patogeni
- B** un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
- C** un processo che permette l'eliminazione di ogni microrganismo vivente (batteri, spore, miceti e virus)
- D** la detersione eseguita mediante l'uso di mezzi e sostanze ad alto potere detergente

30 **La Glasgow Coma Scale (GCS) è:** A00030

- A** una scala di valutazione della coscienza che utilizza come test l'apertura degli occhi, la risposta verbale e la risposta motoria
- B** una scala di valutazione delle funzioni cognitive nei soggetti con esiti di coma
- C** un test di valutazione del grado di autonomia acquisito dal paziente con esito di trauma cranico nella sfera della comunicazione
- D** una scala di valutazione del tono muscolare che si utilizza nei pazienti affetti da patologie neurologiche




PROVA ESTRADA



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

MA S
Luce Sana
WCA SANA

ASST Niguarda

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari.

PROVA SCRITTA 02

selexi[®]
test your future

AS
FC - Piu
WCA

-
- 1 B00001
Il recupero totale della vigilanza e di consapevolezza, dopo uno stimolo adeguato, è definito:
A sonno
B stato soporoso
C letargia
D coma
-
- 2 B00002
Tra questi, qual è un modello organizzativo dell'assistenza infermieristica?
A Tutte le altre alternative sono corrette
B Piccole equipe
C Case management
D Primary nursing
-
- 3 B00003
Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere?
A Il lavaggio delle mani
B La dotazione di disinfettanti e antibiotici
C L'utilizzo di flussi d'aria laminari
D Il ricambio della biancheria da letto
-
- 4 B00004
Una lesione da pressione al primo stadio si manifesta con:
A iperemia della cute intatta che non scompare alla digitopressione
B ferita superficiale a spessore parziale che interessa l'epidermide
C iperemia della cute intatta che scompare alla digitopressione
D ferita a spessore parziale che interessa l'epidermide e il derma
-
- 5 B00005
Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:
A secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria
B secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e poliuria
C secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria
D secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria
-
- 6 B00006
L'infermiere di famiglia e comunità, è una figura richiamata:
A dal Decreto Ministeriale n. 77/2022 relativo agli standard sui Servizi Territoriali
B dal CCNL 2021 vigente nella parte relativa al sistema degli incarichi
C dal Codice deontologico dell'infermiere del 2019
D non è stato richiamato da alcuna norma/documento vigente

Lo
M
H

-
- 7 B00007
Quali fra i seguenti sono i momenti per l'igiene delle mani identificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità?
- A** Prima del contatto col paziente, prima di una manovra asettica, dopo esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
 - B** Prima del contatto col paziente, dopo esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con il materiale in infermeria
 - C** Prima del contatto col medico, prima di un cambio di postura, dopo esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
 - D** Prima del contatto col paziente e col personale OSS, dopo esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
-
- 8 B00008
Il catetere di Dufour è un catetere:
- A** vescicale semirigido autostatico a tre vie indicato per il lavaggio vescicale
 - B** venoso centrale per la somministrazione di soluzione parenterale a lungo termine
 - C** vescicale rigido a una via indicato nelle cateterizzazioni con ipertrofie prostatiche gravi
 - D** venoso centrale per la rilevazione continua della pressione venosa centrale
-
- 9 B00009
L'ataxia rappresenta un segno clinico che indica:
- A** un disturbo della coordinazione motoria
 - B** l'incapacità di deglutire cibi liquidi e solidi
 - C** l'incapacità di comunicare verbalmente
 - D** uno stato depressivo del paziente
-
- 10 B00010
La definizione di emottisi è:
- A** emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
 - B** emissione di sangue dal naso
 - C** emissione di sangue con le feci
 - D** emissione di sangue con il vomito
-
- 11 B00011
Cos'è il respiro di Kussmaul?
- A** periodi di apnea alternati regolarmente a una serie di respiri superficiali di uguale profondità
 - B** una dispnea con stridore laringeo
 - C** una sequenza di respiri profondi regolari seguiti ciascuno da una pausa protratta
 - D** un respiro russante con rantoli crepitanti alle basi
-
- 12 B00012
Il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 n.739:
- A** istituisce il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo Profilo Professionale dell'infermiere
 - B** definisce il Codice Deontologico dell'infermiere
 - C** sostituisce la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" in "professione sanitaria"
 - D** istituisce il Sistema Sanitario Nazionale



-
- 13 B00013
Per fistola si intende:
A una comunicazione patologica tra due strutture o cavità dell'organismo, o tra esse e l'esterno
B una comunicazione patologica tra un organo interno e la cute
C una comunicazione patologica tra due organi cavi
D una soluzione di continuo della cute o della membrana mucosa
-
- 14 B00014
Quale tra i seguenti è un dispositivo di protezione individuale (DPI) di seconda categoria come da d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475:
A tutte le altre alternative sono corrette
B occhiali a maschera
C guanti da criogeni
D facciale filtrante FFP2
-
- 15 B00015
Le feci acoliche sono:
A prive di colore
B del neonato
C di consistenza molle
D striate di sangue
-
- 16 B00016
Una procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte) su un paziente viene definita:
A evento sentinella
B near miss
C evento avverso
D evento critico
-
- 17 B00017
Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito:
A sul mitto intermedio
B sul mitto terminale
C sul mitto iniziale
D tutte le altre alternative sono corrette
-
- 18 B00018
La legge attuale che tutela i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è:
A d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
B d.lgs. 230/1995 e s.m.i.
C Non sono previste tutele normative per i lavoratori
D d.lgs. 187/2000 e s.m.i.


SS *per* *la* *sc.* *H*

-
- 19 **La persona immobilizzata a letto è a:** B00019
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** rischio di piaghe da decubito
 - C** rischio di complicanze conseguenti alla stasi venosa
 - D** rischio di sindrome da immobilizzazione
-
- 20 **La tetraplegia è:** B00020
- A** la paralisi di quattro arti
 - B** la perdita di un arto
 - C** la paralisi dei due arti inferiori
 - D** la paralisi di tre arti
-
- 21 **Per *near miss* si intende:** B00021
- A** un incidente potenziale, un accadimento che avrebbe potuto originare un evento avverso ma non lo ha fatto per caso
 - B** un incidente certo, verificatosi all'interno di un'unità operativa, per negligenza degli operatori
 - C** un incidente potenziale, un accadimento che ha generato un evento avverso
 - D** un evento sentinella
-
- 22 **Nella valutazione infermieristica della respirazione, la *fatigue* è:** B00022
- A** una sensazione vissuta dalla persona, la quale riporta una diminuzione importante della resistenza alle attività di vita quotidiane
 - B** un riflesso provocato dall'irritazione delle vie respiratorie
 - C** una difficoltà respiratoria che insorge quando la persona compie uno sforzo
 - D** una complicanza osteo articolare a carico del quadricipite femorale
-
- 23 **Nei casi di edema polmonare acuto, la persona presenta:** B00023
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** tachicardia e incremento della pressione arteriosa
 - C** dispnea e pallore
 - D** espettorato schiumoso, a volte ematico o rosato
-
- 24 **La maschera nasale per ossigenoterapia:** B00024
- A** permette al paziente di parlare e mangiare
 - B** non permette al paziente di parlare
 - C** non permette al paziente di mangiare
 - D** permette al paziente di mangiare

SS
Bob
Pun

-
- 25 **Per TVP solitamente si intende:** B00025
- A** trombosi venosa profonda
 - B** trombosi venosa superficiale
 - C** trombosi arteriosa profonda
 - D** trombosi veno portale
-
- 26 **Sono ritmi cardiaci defibrillabili:** B00026
- A** la TV e la FV
 - B** l'asistolia e la TV
 - C** il PEA e l'asistolia
 - D** la FV e il PEA
-
- 27 **Il Codice Deontologico degli infermieri:** B00027
- A** è un codice di comportamento a cui il professionista deve attenersi per l'esercizio della sua professione
 - B** è un insieme di norme giuridiche che regolamentano l'esercizio professionale infermieristico
 - C** delinea dei percorsi di soluzioni pratiche ai problemi, definendo in modo vincolante doveri e comportamenti dell'infermiere
 - D** ha valore anche per gli operatori di supporto che collaborano con gli infermieri
-
- 28 **La rimozione dello sporco e del materiale organico tramite acqua e detergente si definisce:** B00028
- A** lavaggio
 - B** disinfezione
 - C** decontaminazione
 - D** sterilizzazione
-
- 29 **L'indice di Barthel:** B00029
- A** nessuna delle delle altre alternative è corretta
 - B** è uno strumento di valutazione dello stato affettivo
 - C** è uno strumento di valutazione del grado di incontinenza
 - D** è uno strumento di valutazione della funzione cognitiva
-
- 30 **La maschera per ossigenoterapia di Venturi permette:** B00030
- A** di regolare la percentuale di ossigeno
 - B** di regolare l'umidificazione dell'ossigeno
 - C** di regolare lo sforzo inspiratorio
 - D** di regolare lo sforzo espiratorio

S. P. P.



[Handwritten mark]


[Handwritten signature]

PROVA NON ESISTENTE

Sistema Socio Sanitario



Ospedale Niguarda



Regione
Lombardia

RS
Luca Sana
LUCA SANA

ASST Niguarda

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari.

PROVA SCRITTA 03

selexi[®]
test your future

cb
Luca Sana

-
- 1 **Tra questi, qual è un modello organizzativo dell'assistenza infermieristica?** C00001
- A** Tutte le altre alternative sono corrette
 - B** Piccole equipe
 - C** Case management
 - D** Primary nursing
-
- 2 **Nei casi di edema polmonare acuto, la persona presenta:** C00002
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** tachicardia e incremento della pressione arteriosa
 - C** dispnea e pallore
 - D** espettorato schiumoso, a volte ematico o rosato
-
- 3 **La persona immobilizzata a letto è a:** C00003
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** rischio di piaghe da decubito
 - C** rischio di complicanze conseguenti alla stasi venosa
 - D** rischio di sindrome da immobilizzazione
-
- 4 **Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito:** C00004
- A** sul mitto intermedio
 - B** sul mitto terminale
 - C** sul mitto iniziale
 - D** tutte le altre alternative sono corrette
-
- 5 **Il catetere di Dufour è un catetere:** C00005
- A** vescicale semirigido autostatico a tre vie indicato per il lavaggio vescicale
 - B** venoso centrale per la somministrazione di soluzione parenterale a lungo termine
 - C** vescicale rigido a una via indicato nelle cateterizzazioni con ipertrofie prostatiche gravi
 - D** venoso centrale per la rilevazione continua della pressione venosa centrale
-
- 6 **Quale tra i seguenti è un dispositivo di protezione individuale (DPI) di seconda categoria come da d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475?** C00006
- A** Tutte le altre alternative sono corrette
 - B** Occhiali a maschera
 - C** Guanti da criogeni
 - D** Facciale filtrante FFP2

7 **La maschera per ossigenoterapia di Venturi permette:** C00007

- A** di regolare la percentuale di ossigeno
- B** di regolare l'umidificazione dell'ossigeno
- C** di regolare lo sforzo inspiratorio
- D** di regolare lo sforzo espiratorio

8 **La definizione di emottisi è:** C00008

- A** emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
- B** emissione di sangue dal naso
- C** emissione di sangue con le feci
- D** emissione di sangue con il vomito

9 **Il PICC è un catetere centrale ovvero:** C00009

- A** la sua punta viene posizionata in prossimità della giunzione tra vena cava superiore ed atrio destro
- B** la sua punta viene posizionata in prossimità della giunzione tra vena cava inferiore ed atrio destro
- C** la sua punta viene posizionata in prossimità della giunzione tra vena cava superiore ed atrio sinistro
- D** la sua punta viene posizionata in prossimità della giunzione tra vena cava inferiore ed atrio sinistro

10 **Una procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte) su un paziente viene definita:** C00010

- A** evento sentinella
- B** near miss
- C** evento avverso
- D** evento critico

11 **Com'è chiamata la raccolta dei dati effettuata nel momento in cui il paziente entra nella struttura sanitaria o viene preso in carico?** C00011

- A** Accertamento iniziale
- B** Valutazione
- C** Diagnosi infermieristica
- D** Accertamento diagnostico

12 **Qual è il più importante fattore di rischio per lo sviluppo di una batteriuria associata a cateterizzazione?** C00012

- A** La durata della cateterizzazione
- B** Una scorretta igiene perineale
- C** L'utilizzo di cateteri vescicali in lattice
- D** L'inadeguata assunzione di liquidi

-
- 13 **Il BMI o indice di massa corporea:** C00013
- A** fornisce indicazioni sulla correlazione tra peso e statura e rappresenta un metodo analitico per stabilire il grado di sovrappeso
 - B** fornisce indicazioni sulla massa lipidica totale
 - C** fornisce indicazioni sulle abitudini alimentari del paziente
 - D** fornisce indicazioni sul grado di obesità
-
- 14 **La rimozione dello sporco e del materiale organico tramite acqua e detergente si definisce:** C00014
- A** lavaggio
 - B** disinfezione
 - C** decontaminazione
 - D** sterilizzazione
-
- 15 **Alterazioni dell'equilibrio e dell'andatura espongono la persona:** C00015
- A** rischio di cadute
 - B** non corretto allineamento corporeo
 - C** perdita del grado di elasticità e flessibilità delle articolazioni
 - D** rischio di artrosi articolare
-
- 16 **L'assistenza infermieristica per il controllo e la riduzione degli edemi prevede anche interventi che portino la persona assistita a:** C00016
- A** elevare l'arto interessato
 - B** sostituire nell'alimentazione il sodio con il potassio
 - C** bere molto poco
 - D** privilegiare la posizione seduta rispetto a quella distesa
-
- 17 **Il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 n.739:** C00017
- A** istituisce il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo Profilo Professionale dell'infermiere
 - B** definisce il Codice Deontologico dell'infermiere
 - C** sostituisce la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" in "professione sanitaria"
 - D** istituisce il Sistema Sanitario Nazionale
-
- 18 **Una lesione da pressione al primo stadio si manifesta con:** C00018
- A** iperemia della cute intatta che non scompare alla digitopressione
 - B** ferita superficiale a spessore parziale che interessa l'epidermide
 - C** iperemia della cute intatta che scompare alla digitopressione
 - D** ferita a spessore parziale che interessa l'epidermide e il derma

19 C00019

Nella valutazione infermieristica della respirazione, la *fatigue* è:

- A** una sensazione vissuta dalla persona, la quale riporta una diminuzione importante della resistenza alle attività di vita quotidiane
- B** un riflesso provocato dall'irritazione delle vie respiratorie
- C** una difficoltà respiratoria che insorge quando la persona compie uno sforzo
- D** una complicanza osteo articolare a carico del quadricipite femorale

20 C00020

Per TVP si intende:

- A** trombosi venosa profonda
- B** trombosi venosa superficiale
- C** trombosi arteriosa profonda
- D** trombosi veno portale

21 C00021

La tetraplegia è:

- A** la paralisi di quattro arti
- B** la perdita di un arto
- C** la paralisi dei due arti inferiori
- D** la paralisi di tre arti

22 C00022

Quale tra questi parametri non caratterizza il polso arterioso?

- A** Tono
- B** Ampiezza
- C** Frequenza
- D** Ritmo

23 C00023

In caso di stravasamento durante la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali occorre immediatamente:

- A** interrompere la somministrazione del farmaco e aspirare il più possibile farmaco e sangue residuo
- B** interrompere la somministrazione e attuare una medicazione compressiva
- C** rallentare il più possibile la velocità di somministrazione e chiamare il medico
- D** interrompere la somministrazione e rimuovere l'ago o il catetere


24 C00024


Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può essere attuato quando:

- A** La persona rifiuta il trattamento, ma le sue condizioni psichiche richiedono interventi terapeutici urgenti non attuabili in ambito extra ospedaliero
- B** La persona rifiuta l'intervento terapeutico proposto dal medico di base
- C** Le condizioni psichiche della persona richiedono interventi terapeutici
- D** Viene espresso il consenso favorevole al ricovero da parte della famiglia e del medico curante della persona affetta da malattia mentale



-
- 25 **Si dice che una ferita guarisce per seconda intenzione quando:** C00025
- A** Si verifica la formazione di abbondante tessuto di granulazione, la guarigione è lenta e comporta la formazione di un'estesa cicatrice
 - B** Si tratta di un'abrasione
 - C** La ferita è agli arti inferiori
 - D** I suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice è minima
-
- 26 **Si definisce "idronefrosi":** C00026
- A** Dilatazione della pelvi renale e dei calici renali
 - B** Mancanza congenita di un uretere
 - C** L'infiammazione dei calici renali
 - D** Ostruzione di un uretere
-
- 27 **I siti più utilizzati per eseguire un prelievo venoso sull'arto superiore sono:** C00027
- A** cubitale mediana e basilica
 - B** cefalica e brachiale
 - C** succlavia e giugulare
 - D** brachiale e cubitale mediana
-
- 28 **Se durante un'emotrasfusione il paziente manifesta brividi, cefalea, dolore, sensazione di calore, è necessario immediatamente:** C00028
- A** sospendere la trasfusione, chiamare il medico e monitorare i parametri vitali
 - B** diminuire la velocità ma continuare l'infusione
 - C** diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio trasfusionale
 - D** chiamare il medico e monitorare i parametri vitali
-
- 29 **Il principio di giustizia o di equità distributiva:** C00029
- A** esprime la ricerca dei criteri, eticamente giustificabili, per distribuire tra tutti coloro che ne hanno diritto le risorse/cure disponibili
 - B** non è applicabile in sanità a causa delle scarsità delle risorse e dalla molteplicità dei bisogni
 - C** significa dare a tutti le stesse cose, indipendentemente dal bisogno manifestato
 - D** significa sottrarre alla popolazione parte delle cure minime a favore delle classi più svantaggiate
-
- 30 **Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto HIV positivo?** C00030
- A** Standard
 - B** Contatto
 - C** Nessuna
 - D** Droplets






PROVA ESATTA



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

Dr. SF

Luca Soma
UCA SAVA

ASST Niguarda

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari.

PROVA PRATICA 01

selexi
test your future

S
P2
fu
10.01

BRANO BL 35

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.


Paziente 81 anni, maschio, ricoverato per scompenso cardiaco cronico, allettato, presenta arrossamento in zona sacrale e ai talloni.


È portatore di protesi acustica.

Durante l'accertamento infermieristico, l'infermiere riconosce come aperti/attivi i seguenti bisogni assistenziali: respiratorio, cardiocircolatorio, alimentazione e idratazione, movimento, igiene, eliminazione urinaria e intestinale e comunicazione.

-
- 1 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 35 D00001
Che tipologia di superficie antidecubito è opportuno utilizzare?
A Materasso anti decubito
B Letto fluidizzato
C Materasso standard
-
- 2 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 35 D00002
Come è opportuno mantenere l'integrità e idratazione della cute?
A Praticando l'igiene quotidiana con sapone neuro, acqua tiepida, asciugare tamponando, applicando creme idratanti
B Frizionando la cute, più volte al giorno
C Praticare l'igiene a giorni alterni
-
- 3 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 35 D00003
Per quanto attiene il bisogno di alimentazione, l'infermiere:
A calibra l'alimentazione e l'idratazione attraverso una dieta personalizzata anche con il coinvolgimento del servizio di dietetica
B asseconda i gusti del paziente
C riduce l'introito di liquidi per bocca
-
- 4 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 35 D00004
Per quanto attiene il bisogno di eliminazione, l'infermiere:
A fornisce assistenza personalizzata per evitare che la cute per sacrale rimanga umida
B posiziona un presidio assorbente
C posiziona il CUV
-
- 5 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 35 D00005
Per quanto attiene il bisogno di respirazione, l'infermiere:
A posiziona il paziente a 30-45°
B posiziona il paziente in trandelemburg
C posiziona il paziente in posizione supina
-
- 6 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 35 D00006
Per quanto attiene il bisogno di movimento, l'infermiere:
A garantisce il cambio di postura, evitando di mantenere la stessa posizione per lungo periodo
B lascia seduto il paziente a 45°
C evita continui cambi

-
- 7 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 35** D00007
Per quanto attiene il bisogno cardiocircolatorio, l'infermiere:
A rileva i parametri vitali in base alla clinica e ai valori precedentemente riscontrati
B rilevare i parametri vitali una volta per turno
C rileva la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la pressione venosa centrale, la saturazione ogni 30 minuti
-
- 8 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 35** D00008
Per garantire il mantenimento della postura del paziente, l'infermiere utilizza:
A un cuscino, posizionandolo sotto le gambe, facendo in modo che il tallone non tocchi la superficie del materasso
B un archetto alza coperte
C guanti riempiti d'acqua posizionati sotto ai talloni
-
- 9 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 35** D00009
Per garantire il bisogno di comunicazione, l'infermiere:
A verifica che stia indossando le protesi
B urla e gesticola animatamente per farsi capire
C usa cartellonisti di supporto
-
- 10 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 35** D00010
Per valutare il rischio di caduta, l'infermiere:
A utilizza la Conley
B utilizza la scala VAS
C utilizza la Scale di Norton





feu


SP *A* *no.*

PROVA

NON ESTRARRE



Ospedale Niguarda



Regione
Lombardia

Sistema Socio Sanitario

S KA

Lina Sanna
WCA SARA

ASST Niguarda

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari.

PROVA PRATICA 02

selexi[®]
test your future

S
KA
Lina Sanna
WCA SARA

BRANO BL 36

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.


Paziente di 70 anni, ricoverata per esiti di ictus ischemico, parzialmente dipendente dall'assistenza infermieristica, rischio caduta medio, secondo scala MORSE. Durante l'accertamento infermieristico, l'infermiere riconosce aperti/attivi i seguenti bisogni assistenziali: movimento, alimentazione e idratazione, igiene e abbigliamento, ambiente sicuro, riposo sonno.

-
- 1 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 36** E00001
Nell'organizzazione dell'unità posto letto, quali indicazioni da l'infermiere agli operatori di supporto?
A Tutte le altre alternative sono corrette
B Di avvicinare effetti personali/presidi/ausili in maniera che possano essere facilmente raggiungibili dal paziente
C Di allontanare presidi/ausili non necessari per evitare il rischio cadute
-
- 2 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 36** E00002
Durante la mobilitazione/deambulazione, è opportuno presidiare:
A la tipologia di calzature e abbigliamento, l'assenza di ostacoli e superfici scivolose
B solo la tipologia di calzature e di abbigliamento
C solo la presenza di un operatore
-
- 3 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 36** E00003
Durate l'igiene quotidiana in bagno:
A la paziente viene sostenuta/sorvegliata durante le pratiche igieniche, sulla base del livello di autonomia
B la paziente viene solo supervisionata da un operatore di supporto
C la paziente è lasciata sola per garantire la privacy
-
- 4 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 36** E00004
Prima dei pasti principali, l'infermiere valuta:
A l'opportunità di mobilitare la paziente perché possa mangiare seduta al tavolo, verificando la necessità di ausili/presidi per mantenere la postura ed evitare cadute accidentali
B lascia che l'operatore socio sanitario decida come posizionare il paziente
C se chiamare il medico, per aver indicazioni sul posizionamento del paziente per evitare le cadute
-
- 5 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 36** E00005
Durante la consumazione dei pasti principali, l'infermiere valuta:
A il mantenimento della postura corretta, per evitare scivolamenti/sbilanciamenti
B nulla
C che il pavimento non sia bagnato
-
- 6 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 36** E00006
Durante il riposo notturno, per evitare cadute accidentali a seguito di un possibile disorientamento spazio-temporale, l'infermiere:
A abbassa al minimo l'altezza del letto e incrementa la supervisione, lasciando accesa la luce notturna
B contiene la paziente ai quattro arti
C alza le spandine del letto e spegne la luce per far riposare meglio la paziente



-
- 7 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 36 E00007
Nonostante gli interventi messi in atto, durante il riposo notturno la paziente si alza autonomamente senza avvisare il personale infermieristico, e cade a terra mentre si reca in bagno. L'infermiere:
- A** valuta le condizioni della paziente, i parametri vitali, lo stato di coscienza, rimane con la paziente mentre chiede ai colleghi di allertare il medico
 - B** demanda l'azione all'operatore socio sanitario, mentre chiama il medico
 - C** rimette al letto la paziente senza alcuna valutazione
-
- 8 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 36 E00008
Al termine degli interventi assistenziali necessari, l'infermiere:
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** invia il modulo di segnalazione della caduta, compilato con il medico, agli uffici preposti
 - C** registra l'accaduto sulla documentazione clinica
-
- 9 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 36 E00009
Nel caso in cui la paziente cade, l'infermiere:
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** documenta nella documentazione quanto avvenuto
 - C** compila l'apposito modulo di segnalazione
-
- 10 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 36 E00010
In previsione della dimissione della paziente, l'infermiere:
- A** effettua interventi di educazione sanitaria sul paziente e caregiver rispetto al rischio caduta
 - B** avvisa consulenza ortopedica per valutazione alla dimissione
 - C** concorda con il medico di medicina generale un intervento a domicilio

[Handwritten signature]



← V.A. Item 1.1...


PROVA NON ESTRATTA

A S

Sistema Socio Sanitario



Ospedale Niguarda



Regione Lombardia

Luce Sora

WGA SANTA

ASST Niguarda

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari.

PROVA PRATICA 03

selexi
test your future

Luca Sora
WGA SANTA

BRANO BL 37

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

L'infermiere si appresta a preparare e somministrare la terapia delle ore 08.00 dei pazienti ricoverati in un reparto di degenza.


-
- 1 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 37** F00001
La preparazione e somministrazione della terapia:
A è effettuata dal medesimo infermiere
B prevede sempre la presenza dell'OSS
C vengono garantite in momenti differenti
-
- 2 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 37** F00002
In caso di prescrizione farmacologica incompleta, l'infermiere:
A avvisa il medico e attende l'aggiornamento della prescrizione, prima di somministrare la terapia
B chiede al collega esperto
C fa riferimento alla prescrizione farmacologica del giorno prima
-
- 3 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 37** F00003
Quali sono le condizioni che favoriscono l'errore durante la somministrazione della terapia?
A Interruzioni, carrello non approvvigionato, mancata identificazione del paziente
B Interruzioni, condizioni generali del paziente, avvicendamento del turno
C Interruzioni, prescrizioni non complete e corretta identificazione del paziente
-
- 4 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 37** F00004
Nel caso di somministrazione di farmaci per via sottocutanea, l'infermiere:
A solleva la plica cutanea nel distretto corporeo interessato
B usa il quadrante superiore sterno del gluteo
C esegue la manovra di Lesser
-
- 5 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 37** F00005
Al momento della somministrazione l'infermiere deve verificare la correttezza della procedura utilizzando:
A la regola delle 7 G
B la regola delle 2 G
C la regola del 9
-
- 6 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 37** F00006
Per l'identificazione del paziente a cui somministrare la terapia preparata, l'infermiere:
A identifica il paziente tramite nome, cognome, data di nascita e ove necessario lo identifica tramite braccialetto identificativo
B prende in considerazione il numero del letto
C identifica il paziente tramite il cognome

7 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 37** F00007
Se il paziente non è autonomo nell'assunzione della terapia, l'infermiere:
A aiuta direttamente il paziente ad assumere la terapia preparata
B lascia la terapia sul tavolino del paziente e torna in un secondo momento dal paziente per somministrarla
C delega all'operatore di supporto la somministrazione della terapia

8 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 37** F00008
Se il paziente è fuori dal reparto per eseguire una procedura diagnostica, l'infermiere:
A nessuna delle altre alternative è corretta
B prepara la terapia e la ripone sul tavolino del paziente
C prepara la terapia e la ripone sul tavolino del paziente, nella stanza di degenza, e prosegue nella somministrazione della terapia ad altri pazienti

9 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 37** F00009
Come si classificano gli errori di terapia?
A Tutte le altre alternative sono corrette
B Errori di preparazione
C Errori di prescrizione

10 **Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 37** F00010
Nel caso di errore nella somministrazione dei farmaci, quale comportamento è corretto adottare?
A Compilazione della scheda di incident reporting
B Attivo il centro antiveleni
C Attendo l'evoluzione delle condizioni del paziente



13/12/2023 ore 10.30

Assistenza infermieristica al paziente
sottoposto a contenzione fisica

fu

lobb.

Ad

S

13/12/2023 h. 13:30

Assistenza infermieristica al paziente con
dolore toracico in degenza

fu
L. L. L. S. P. L.

14/12/2023 ore 8.30

Assistenza infermieristica al paziente
con diabete di tipo 1

[Handwritten signature]


[Handwritten symbol]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16/12/2023 ore 10.30

Assistenza infermieristica al paziente in seguito ad evento
caduta

→ fine lavori. 

14/12/2023

ONE 13:30

Assistenza infermieristica al paziente con lesione da pressione a livello sacrale

total. fan ST AK

14/12/2023 @ 15:30

Assistenza infermieristica al paziente portatore
di accesso venoso a lungo termine

2 local. H. Ferr

15/12/23 ORE 08.30

Assistenza infermieristica al paziente in nutrizione enterale

Rec. inserv. → H

15/12/23 ore 10.30

Assistenza infermieristica al paziente
con frattura di femore (nel post-operatorio)

→ hied. fem. R