



Struttura Complessa: Risorse Umane e Relazioni Sindacali  
Direttore: Patrizia Alberti

Milano, 21.02.2024

Numero di telefono 1: 02 6444.2752

Fax: 02 6444.2766

concorsi@ospedaleniguarda.it

www.ospedaleniguarda.it

Fascicolo ID 4257/2023 – all. 31

**PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 14.3.2013, N. 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE IL DIRITTI DI ACCESSO CIVICO E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"**

<i>Identificazione procedura</i>	<b>Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 3 posti di ostetrica – area dei professionisti della salute e dei funzionari.</b>	
<i>Estremi pubblicazione</i>	Indetto con deliberazione n. 938 del 31.07.2024. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 16.08.2023 nonché, sul portale InPA il 17.08.2023.	
<i>Data espletamento</i>	02.10.2023 – 06.10.2023 – 23.10.2023 – 24.10.2023 – 31.10.2023 – 03.11.2023 – 06.11.2023	
<i>Criteri di valutazione dei titoli</i>	Cfr. allegato 1)	
<i>Criteri generali e modalità di valutazione prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove, a' sensi dell'art. 9 - comma 3 - del D.P.R. 27.03.2001 n. 220</i>	Scritto	- 1 punto per ogni risposta corretta, - 0 punti per ogni risposta errata od omessa.
	Orale	- Cfr. allegato 2)
<i>Prova scritta</i>	Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, la Commissione ha predisposto n. 3 prove scritte, progressivamente numerate con i numeri dall'1 al 3, composte ciascuna da n. 30 quesiti a risposta multipla, progressivamente indicate con le lettere dalla A alla D. E' stata estratta la prova scritta n. 2 e non estratte le prove n. 1 e 3 (cfr. allegato 3).	
<i>Prova orale</i>	Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, la Commissione ha predisposto n. 8 prove orali, progressivamente numerate con i numeri dall'1 al 8.	

Direttore  
S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali  
Dr.ssa Patrizia Alberti



OMISSIS

VALUTAZIONE SECONDO I CRITERI DEFINITI	GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
Il candidato ignora i contenuti essenziali della materia oggetto del colloquio o li conosce in modo estremamente lacunoso. Non sa rispondere in modo pertinente, non sa utilizzare la terminologia specifica.	Gravemente insufficiente	0-9
Il candidato conosce in modo incompleto e frammentario i		

SE 7/10

contenuti della materia oggetto del colloquio, utilizza in modo limitato e meccanico i contenuti e gli strumenti della materia, presenta difficoltà a formulare risposte coerenti alle richieste.	Insufficiente	10-20
Il candidato possiede una conoscenza meramente essenziale e schematica della materia e dei contenuti e degli strumenti indispensabili per la gestione delle attività attinenti al profilo.	Sufficiente	21-23
Il candidato possiede una buona conoscenza dei contenuti e degli strumenti operativi, si esprime con correttezza ed appropriatezza di linguaggio.	Buono	24-27
Il candidato possiede un'ottima conoscenza della materia che ha esposto con piena padronanza terminologica e capacità di approfondimento.	Ottimo	28-30

OMISSIS

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - area dei professionisti della salute e dei funzionari.

**CARRIERA (max 15,000 punti)**

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mese

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
100	Presso USL/PA nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
103	Presso USL/PA in altro profilo in ambito sanitario	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
110	Presso case di cura conv. nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
113	Presso case di cura conv. in altro profilo in ambito sanitario	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
120	Servizio militare/civile nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
121	Servizio militare/civile in profili diversi da quello a bando	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	100
130	Contratto di lavoro quale dipendente presso PA finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	Si	100
131	Contratto di lavoro quale dipendente presso case di cura conv. finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	Si	25
135	Servizio quale ostetrica prestato all'estero e riconosciuto	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
199	Servizi non valutabili	0,000	0	EVE	n.	No	No	100

**ACCADEMICI E DI STUDIO (max 3,000 punti)**

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
200	Laurea magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento	0,500	0	EVE	n.	No	No	100
201	laurea di primo livello/triennale	0,300	0	EVE	n.	No	No	100
202	Laurea specialistica/magistrale	0,200	0	EVE	n.	No	No	100
203	Master/dottorato di ricerca/corso di perfezionamento	0,150	0	EVE	n.	No	No	100
204	Diploma di maturità	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
299	Titoli accademici e di studio non valutabili	0,000	0	EVE	n.	No	No	100

**PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 2,000 punti)**

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
300	Pubblicazioni e capitoli di libro, ultimo quinquennio attinenti	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
350	Abstract, poster comunicazioni a congressi, lettere all'editore, casi clinici, ultimo quinquennio attinenti	0,050	0	EVE	n.	No	No	100
399	Lavori non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100

**CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 20,000 punti)**

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mese


Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
400	Esperienze lavorative nel profilo presso Enti pubblici quale libero professionista/co.co.co. ecc.	1,200	12	PRC	mese	Si	No	100

*Handwritten signatures and initials*

## REGOLE VALUTAZIONE TITOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - area dei professionisti della salute e dei funzionari.

401	Esperienze lavorative in profili diversi in ambito sanitario presso Enti pubblici quale libero professionista/co.co.co. ecc.	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
402	Esperienze lavorative nel profilo presso case di cura conv. quale libero professionista/co.co.co. ecc.	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
403	Esperienze lavorative in profili diversi in ambito sanitario presso case di cura conv. quale libero professionista/co.co.co. ecc.	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
404	Esperienze lavorative nel profilo presso privati quale dipendente o libero professionista/co.co.co./interinale ecc.	1,000	12	PRC	mesi	Si	Si	25
405	Esperienze lavorative in profili diversi in ambito sanitario presso privati quale dipendente o libero professionista/co.co.co./interinale/ecc.	0,100	12	PRC	mesi	Si	Si	25
406	Frequenza/volontariato/stage attinenti	0,100	12	PRC	mese	Si	No	100
410	Partecipazioni a corsi/congressi/convegni ultimo quinquennio	0,030	0	EVE	n.	Si	No	100
411	Relatore a corsi/congressi/convegni ultimo quinquennio	0,050	0	EVE	n.	Si	No	100
420	Attività di didattica	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
421	Borsa di studio/di ricerca	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
430	Attività di tutor	0,050	0	EVE	n.	No	No	100
440	Contratto di lavoro quale libero professionista/co.co.co./ecc. presso PA finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	No	100
441	Contratto di lavoro quale libero professionista/co.co.co./ecc. presso case di cura conv. finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	Si	25
442	Contratto di lavoro quale libero professionista/co.co.co./interinale/ecc. presso privati finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,300	12	PRC	mesi	Si	Si	25
499	Titoli non valutabili	0,000	0	N	n.	Si	No	100



PROVA non  
SOPREVVIVERE

*[Handwritten signature]*

# ASST Niguarda

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo  
indeterminato e a tempo pieno di n. 3 posti di

Collaboratore Professionale Sanitario

- Ostetrica -

Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari

**PROVA 01**

*[Handwritten signature]*  
SP

A00001

1 Secondo l'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010 recante «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo» per STAM si intende:

- A** sistema di trasporto materno assistito
- B** sistema di trasferimento materno assistito
- C** sistema di trasporto materno
- D** sistema di trasferimento materno

A00002

2 L'art.13 della legge 40/2004 "Misure di tutela dell'embrione sperimentazione sugli embrioni umani" è proibita:

- A** ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica
- B** la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento
- C** la crioconservazione dei gameti maschile e femminile
- D** la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano

A00003

3 Secondo il Codice deontologico dell'Ostetrica/o:

- A** il tempo della comunicazione costituisce tempo di cura
- B** nessuna delle altre alternative è corretta
- C** la persona assistita non può rifiutare di ricevere in tutto o in parte le informazioni
- D** l'ostetrica/o non è tenuta ad informare la persona assistita o il suo rappresentante legale in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo i benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici, in quanto trattasi di competenze mediche

A00004

4 L'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali):

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** supporta la Commissione nazionale per la Formazione Continua
- C** gestisce a livello amministrativo il programma ECM
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

A00005

5 Secondo le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità sulla gravidanza fisiologica, la supplementazione di ferro in corso di gravidanza fisiologica:

- A** non deve essere offerta di routine a tutte le donne in gravidanza
- B** porta sempre benefici di salute per la madre e il feto
- C** non ha mai effetti collaterali indesiderati
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

A00006

6 L'auscultazione intermittente durante la fase attiva del primo stadio del travaglio di una gravida a basso rischio ostetrico deve essere effettuata:

- A** ogni 15 minuti differenziando la frequenza cardiaca fetale dal polso materno e per almeno un minuto dopo la fine della contrazione
- B** ogni 20 minuti per almeno un minuto dopo la fine della contrazione
- C** ogni 15 minuti durante la contrazione
- D** ogni 20 minuti differenziando la frequenza cardiaca fetale dal polso materno e per almeno un minuto dopo la fine della contrazione

7 Secondo le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità sulla gravidanza fisiologica, l'esame della pelvi (esplorazione vaginale):

- A** non è raccomandato di routine come strumento predittivo di nascita pretermine
- B** è sempre raccomandato per prevenire nascite pretermine
- C** non è mai raccomandato
- D** è raccomandato solo in caso di precedenti parti pretermine

8 Secondo le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità sulla gravidanza fisiologica, la ricerca di anticorpi atipici anti-emazie:

- A** è raccomandata indipendentemente dall'Rh nel primo e nel terzo trimestre
- B** è raccomandata solo se Rh negativo
- C** non è mai raccomanda di routine
- D** è raccomandata solo nel primo trimestre se Rh negativo

9 Lo screening per il diabete gestazionale a 16-18 settimane è raccomandato in caso di:

- A** BMI  $\geq$  30 kg/m<sup>2</sup>
- B** valori plasmatici a digiuno ad inizio gravidanza  $>$  90 gr/dl
- C** familiarità per diabete mellito
- D** è sempre raccomandato

10 Secondo le LG ISS "Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole" in caso di feto in presentazione podalica:

- A** è raccomandato il rivolgimento per manovre esterne a partire dalla 37+0 settimana gestazionale
- B** è sempre raccomandato proporre il rivolgimento per manovre esterne
- C** non è mai raccomandato il rivolgimento in caso di pregresso taglio cesareo
- D** è raccomandato in qualunque caso eseguire il rivolgimento dopo la 37+6 settimana gestazionale

11 Secondo le Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero i codici di priorità sono:

- A** 5
- B** 4
- C** 3
- D** 6

12 Nel Decreto Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 lo spot ematico per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche deve:

- A** essere effettuato tra le 48 e le 72 ore di vita
- B** essere effettuato entro la 72esima ora di vita
- C** essere effettuato dopo la 48esima ora di vita
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

A00013

- 13 Secondo le linee guida NICE "Assistenza di routine in puerperio alle donne e ai loro bambini", i segni vitali di un bambino in salute sono:
- A** nessuna delle altre alternative è corretta
  - B** frequenza cardiaca neonatale tra 80 e 100 battiti al minuto
  - C** temperatura in un ambiente normale intorno ai 36°C (se misurata)
  - D** frequenza respiratoria tra 20 e 80 atti respiratori al minuto

A00014

- 14 Secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale sono raccomandate in gravidanza:
- A** vaccinazione anti-influenzale (se la gestazione si verifica nel corso della stagione influenzale) e vaccinazione trivalente difterite, tetano, pertosse
  - B** vaccinazione trivalente morbillo parotite rosolia (MPR) e vaccinazione trivalente difterite, tetano, pertosse
  - C** vaccinazione Varicella e trivalente Morbillo Parotite Rosolio (MPR)
  - D** nessuna delle altre alternative è corretta

A00015

- 15 Nelle linee guida ISS "Emorragia post partum: come prevenirla, come curarla" si raccomanda:
- A** di somministrare 10 UI IM dopo l'espulsione della spalla anteriore o immediatamente dopo l'espulsione del feto, prima di clampare e tagliare il funicolo per la profilassi della emorragia del post partum
  - B** di clampare il cordone ombelicale prima che siano trascorsi 1-3 minuti dalla espulsione del feto per la profilassi della emorragia del post partum
  - C** la somministrazione di 20 UI di ossitocina intra funicolare e il clampaggio del cordone tra il 1° e il 5° minuto dalla nascita
  - D** di somministrare ossitocina in infusione per via ombelicale per la profilassi della emorragia del post partum

A00016

- 16 Nelle linee guida ISS "Emorragia post partum: come prevenirla, come curarla" si raccomanda in presenza di placenta ritenuta senza sanguinamento:
- A** prima di procedere a rimozione manuale della placenta, di continuare l'osservazione per altri 30 minuti oltre i primi 30 intercorsi dall'espulsione del feto
  - B** procedere alla rimozione manuale della placenta in ogni caso dopo 30 minuti dall'espulsione del feto
  - C** attuare manovre per favorire il distacco della placenta dopo 60 minuti
  - D** effettuare un massaggio uterino associato a trazione controllata del funicolo

A00017

- 17 Il test del DNA fetale (NIPT) è un test:
- A** screening non invasivo
  - B** diagnostico non invasivo
  - C** diagnostico invasivo
  - D** screening invasivo

A00018

- 18 L'indice della presentazione di faccia è:
- A** mento
  - B** radice del naso
  - C** acromion
  - D** grande fontanella

19

A00019

**Il punteggio di Apgar viene assegnato in base ai parametri:**

- A** tono muscolare, respirazione, frequenza cardiaca, riflessi, colorito
- B** riflessi, colore, frequenza cardiaca, tono, cianosi
- C** tono, riflessi, colore, frequenza respiratoria, eccitabilità
- D** frequenza respiratoria, tono muscolare, riflessi, cianosi, pianto

20

A00020

**La misurazione della lunghezza sinfisi-fondo:**

- A** è raccomandata ad ogni bilancio di salute ostetrico a partire dalla 24esima settimana
- B** è raccomandata ad ogni bilancio di salute ostetrico a partire dalla trentesima settimana
- C** è sempre raccomandata in gravidanza
- D** è raccomandata solo in caso di fattori di rischio

21

A00021

**La raccolta del sangue cordonale ad uso allogenic:**

- A** è possibile dopo accurata anamnesi dei genitori e familiare
- B** è possibile solo in banche private
- C** è sempre possibile
- D** è vietata in Italia

22

A00022

**L'OMS definisce l'allattamento al seno complementare quando:**

- A** il bambino/la bambina assume latte materno, incluso latte materno spremuto o latte materno donato, e qualsiasi altro alimento o bevanda, compreso il latte non umano e le formule artificiali, dai 6 mesi di età.
- B** il bambino/la bambina riceve latte materno, incluso latte materno spremuto o latte materno donato come fonte predominante di nutrienti e anche liquidi non nutritivi (acqua, soluzione glucosata, camomilla, tisane e succhi non zuccherati)
- C** il bambino/la bambina riceve solo latte materno, incluso latte materno spremuto o latte materno donato, escludendo altri alimenti o liquidi, compresa l'acqua (eccetto gocce, sciroppi, vitamine, sali minerali, farmaci, soluzioni reidratanti orali).
- D** il bambino/la bambina continua a ricevere latte materno, incluso latte materno spremuto o latte materno donato, fino ai due anni di età e oltre, con il complemento di qualsiasi altro alimento o bevanda, compreso il latte non umano o le formule artificiali.

23

A00023

**L'esecuzione del pap-test non è consigliata in caso di:**

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** terapia vaginali in corso
- C** ciclo mestruale
- D** rapporti sessuali la sera precedente


24

A00024

**La scala di Edimburgo (EPDS) è:**

- A** uno strumento di screening per migliorare l'individuazione della depressione post-natale
- B** un questionario di 20 item
- C** è un test diagnostico della depressione adulta
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

- 25 **Il calo ponderale del neonato dopo la nascita è dovuto a:** A00025  
**A** perdita non compensata di liquidi  
**B** trauma  
**C** insufficiente nutrizione  
**D** espulsione di meconio
- 
- 26 **Per admission test si intende:** A00026  
**A** il monitoraggio cardiocografico eseguito al momento dell'ammissione della donna al travaglio  
**B** la check list di ammissione al percorso BRO  
**C** la presa in carico della gravida in ospedale  
**D** l'ammissione in puerperio a basso rischio
- 
- 27 **L'uncinamento in ostetricia può verificarsi in caso di:** A00027  
**A** parto gemellare  
**B** distocia di spalle  
**C** parto cefalico  
**D** parto podalico
- 
- 28 **Quale tra le seguenti affermazioni circa l'ittero neonatale è sbagliata?** A00028  
**A** ha la medesima incidenza nei neonati a termine e prematuri  
**B** rappresenta una condizione clinica molto frequente nei neonati  
**C** è una condizione caratterizzata da un cambiamento del colore della cute e delle sclere  
**D** nessuna delle altre alternative è corretta
- 
- 29 **Nella classificazione dei Tagli Cesarei secondo Robson le classi vengono definite in base a:** A00029  
**A** parità, pregressi TC, numero di feti, situazione e presentazione fetale, epoca gestazionale, insorgenza del travaglio  
**B** parità, pregressi TC, presentazione fetale, EG, decorso del travaglio e del parto  
**C** parità, numero di feti, situazione fetale, decorso del travaglio e del parto  
**D** numero di feti, presentazione fetale, EG, decorso del travaglio e del parto
- 
- 30 **Nelle linee di indirizzo ministeriali in materia di "interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine" del 2020:** A00030  
**A** è possibile l'utilizzo dei due farmaci anche per l'induzione di aborti interni/incompleti  
**B** l'interruzione farmacologica è possibile solo in regime di day hospital  
**C** l'interruzione farmacologica è possibile entro il 90esimo giorno  
**D** nessuna delle altre alternative è corretta




*[Handwritten signature]*  
pag. 787



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

PROVA NON  
SATELEGIATA

MS

Manfredi

# ASST Niguarda

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo  
indeterminato e a tempo pieno di n. 3 posti di  
Collaboratore Professionale Sanitario

- Ostetrica -

Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari

**PROVA 02**

selexi<sup>®</sup>  
test your future

MS  
17/6  
MS SF

B00025

25

**La sutura di B-Lynch:**

- A** è una sutura compressiva del viscere uterino utilizzata in caso di emorragia post partum da atonia uterina
- B** è utilizzata per la prevenzione dell'atonia uterina
- C** è utilizzata per le riparazioni di lacerazioni del collo uterino
- D** è utilizzata per la sutura delle lacerazioni di terzo/quarto grado

B00026

26

**Un neonato itterico sottoposto alla fototerapia deve essere esposto alla luce:**

- A** nudo, con una protezione degli occhi
- B** nudo, senza particolari protezioni
- C** vestito, senza particolari protezioni
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

B00027

27

**Un neonato con sindrome da astinenza presenta:**

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** pianto persistente
- C** ipertonicità
- D** tremori, irritabilità

B00028

28

**L'immunoprofilassi anti-D in una donna con emogruppo ad Rh negativo è raccomandata:**

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** in caso di esami prenatali invasivi (amniocentesi, villocentesi, funicolocentesi)
- C** in caso di neonato Rh positivo alla nascita
- D** in gravidanza nel terzo trimestre

B00029

29

**Tra gli esami ematochimici previsti nei nuovi LEA nel primo trimestre di gravidanza non è incluso:**


- A** TSH
- B** glicemia
- C** toxoplasma IGG
- D** emoglobine anomale

B00030


30

**Rientra tra i trigger ostetrici:**

- A** distocia di spalla
- B** parto pretermine
- C** neonato con malformazioni congenite
- D** ventosa ostetrica



8  
R-MA  
SF



PROVA

SORTEGGIO IASD

AS

*[Handwritten signature]*

# ASST Niguarda

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo  
indeterminato e a tempo pieno di n. 3 posti di  
Collaboratore Professionale Sanitario

- Ostetrica -

Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari

**PROVA 03**

*[Handwritten signatures]*

C00001

- 1 **La legge 229/1999 ha istituito:**
- A** obbligo della formazione continua per i professionisti sanitari
  - B** obbligo di comunicare l'obiezione di coscienza
  - C** obbligo di comunicare il domicilio in caso di malattia
  - D** obbligo di iscrizione a società scientifiche professionali

C00002

- 2 **Secondo la classificazione OMS delle mutilazioni genitali femminili il tipo II comprende:**
- A** escissione della clitoride con totale o parziale escissione delle piccole labbra, con o senza escissione delle grandi labbra (escissione)
  - B** escissione del prepuzio con o senza escissione di una parte o di tutta la clitoride (clitoridectomia)
  - C** escissione di una parte o di tutti i genitali esterni e restringimento dell'orifizio vaginale, con o senza escissione della clitoride (infibulazione)
  - D** tutti gli altri interventi praticati sugli organi genitali femminili a fini non terapeutici

C00003

- 3 **Rientra tra i trigger ostetrici:**
- A** distocia di spalla
  - B** parto pretermine
  - C** neonato con malformazioni congenite
  - D** ventosa ostetrica

C00004

- 4 **L'OMS nel 2016 ha definito la Sepsis Materna come:**
- A** una condizione pericolosa per la vita definita come una disfunzione d'organo conseguente a un'infezione contratta durante la gravidanza, il parto, e il periodo post-aborto o il periodo post-partum (ossia lasso di tempo fra la rottura delle membrane o il parto e il 42° giorno del puerperio)
  - B** una condizione pericolosa per la vita definita come una disfunzione d'organo conseguente a un'infezione contratta durante la gravidanza
  - C** una condizione pericolosa per la vita definita come una disfunzione d'organo conseguente a un'infezione contratta durante la gravidanza o il periodo post-partum
  - D** una condizione pericolosa per la vita conseguente a infezione contratta durante il periodo post-partum (entro il 42° giorni di puerperio)

C00005

- 5 **Secondo l'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010 recante «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo» per STAM si intende:**
- A** sistema di trasporto materno assistito
  - B** sistema di trasferimento materno assistito
  - C** sistema di trasporto materno
  - D** sistema di trasferimento materno

- 6 **Secondo il Codice deontologico dell'Ostetrica/o:**
- A** il tempo della comunicazione costituisce tempo di cura
  - B** nessuna delle altre risposte
  - C** la persona assistita non può rifiutare di ricevere in tutto o in parte le informazioni
  - D** l'ostetrica/o non è tenuta ad informare la persona assistita o il suo rappresentante legale in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo i benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici, in quanto trattasi di competenze mediche

- 7 **I principi base del Sistema Sanitario Nazionale sono:**
- A** universalità, uguaglianza e equità
  - B** equità, uguaglianza, idoneità delle cure
  - C** universalità, equità, idoneità delle cure
  - D** individualità, uguaglianza, equità

- 8 **L'art. 1 della L.251/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie svolgono assistenza:**
- A** con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
  - B** con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici
  - C** con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
  - D** nessuna delle altre alternative è corretta

- 9 **Per admission test si intende:**
- A** il monitoraggio cardiotocografico eseguito al momento dell'ammissione della donna al travaglio
  - B** la check list di ammissione al percorso BRO
  - C** la presa in carico della gravida in ospedale
  - D** l'ammissione in puerperio a basso rischio

- 10 **Secondo le LG ISS "Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole" in caso di feto in presentazione podalica:**
- A** è raccomandato il rivolgimento per manovre esterne a partire dalla 37+0 settimana gestazionale
  - B** è sempre raccomandato proporre il rivolgimento per manovre esterne
  - C** non è mai raccomandato il rivolgimento in caso di pregresso taglio cesareo
  - D** è raccomandato in qualunque caso eseguire il rivolgimento dopo la 37+6 settimana gestazionale

- 11 **Secondo le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità sulla gravidanza fisiologica, la ricerca di anticorpi atipici anti-emazie:**
- A** è raccomandata indipendentemente dall'Rh nel primo e nel terzo trimestre
  - B** è raccomandata solo se Rh negativo
  - C** non è mai raccomandata di routine
  - D** è raccomandata solo nel primo trimestre se Rh negativo

C00012

- 12 **L'auscultazione intermittente durante la fase attiva del primo stadio del travaglio di una gravida a basso rischio ostetrico deve essere effettuata:**
- A** ogni 15 minuti differenziando la frequenza cardiaca fetale dal polso materno e per almeno un minuto dopo la fine della contrazione
  - B** ogni 20 minuti per almeno un minuto dopo la fine della contrazione
  - C** ogni 15 minuti durante la contrazione
  - D** ogni 20 minuti differenziando la frequenza cardiaca fetale dal polso materno e per almeno un minuto dopo la fine della contrazione

C00013

- 13 **Secondo le linee guida NICE "Assistenza di routine in puerperio alle donne e ai loro bambini", i bambini con ittero allattati al seno:**
- A** non dovrebbero ricevere di routine il supplemento di latte in formula
  - B** dovrebbero ricevere supplementazione nutrizionale specifica
  - C** dovrebbero ricevere di routine supplemento di acqua con destrosio
  - D** non dovrebbero ricevere mai alcun tipo di supplementazione

C00014

- 14 **Secondo il Piano di Prevenzione Vaccinale Nazionale, il vaccino DTPa in gravidanza è:**
- A** raccomandata idealmente intorno alla 28a settimana, in un range che va dalla 27a alla 36 a settimana
  - B** da non effettuare se una vaccinazione è stata effettuata l'anno precedente o se la donna sia in regola con i richiami del vaccino dTaP
  - C** non è mai raccomandata per i conviventi di neonati
  - D** tutte le altre alternative sono corrette

C00015

- 15 **Il MEOWS:**
- A** tutte le altre alternative sono corrette
  - B** è un sistema di allerta precoce
  - C** è adattato alla popolazione ostetrica
  - D** è un sistema grafico di monitoraggio dei parametri vitali

C00016

- 16 **La Linee Guida Gravidanza Fisiologica (LG GF 2011) del Ministero della Salute raccomanda che le donne che programmano una gravidanza, o che non ne escludono attivamente la possibilità, assumano regolarmente almeno:**
- A** 0,4 mg al giorno di acido folico per ridurre il rischio di difetti congeniti nel feto
  - B** 0,2 mg al giorno di acido folico per ridurre il rischio di difetti congeniti nel feto
  - C** 0,1 mg al giorno di acido folico per ridurre il rischio di difetti congeniti nel feto
  - D** 0,5 mg al giorno di acido folico per ridurre il rischio di difetti congeniti nel feto

C00017

- 17 **Secondo le Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero il tempo maggiore tra tutti i codici priorità per l'accesso al trattamento è:**
- A** 240 minuti
  - B** 200 minuti
  - C** 220 minuti
  - D** 180 minuti

- 18 C00018  
**L'art. 13 della legge 40/2004 "Misure di tutela dell'embrione sperimentazione sugli embrioni umani" è proibita:**  
**A** ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica  
**B** la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento  
**C** la crioconservazione dei gameti maschile e femminile  
**D** la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano

- 19 C00019  
**Il test del DNA fetale (NIPT) è un test:**  
**A** screening non invasivo  
**B** diagnostico non invasivo  
**C** diagnostico invasivo  
**D** screening invasivo

- 20 C00020  
**Il punteggio di Apgar viene assegnato in base ai parametri:**  
**A** tono muscolare, respirazione, frequenza cardiaca, riflessi, colorito  
**B** riflessi, colore, frequenza cardiaca, tono, cianosi  
**C** tono, riflessi, colore, frequenza respiratoria, eccitabilità  
**D** frequenza respiratoria, tono muscolare, riflessi, cianosi, pianto

- 21 C00021  
**La misurazione della lunghezza sinfisi-fondo:**  
**A** è raccomandata ad ogni bilancio di salute ostetrico a partire dalla 24esima settimana  
**B** è raccomandata ad ogni bilancio di salute ostetrico a partire dalla trentesima settimana  
**C** è sempre raccomandata in gravidanza  
**D** è raccomandata solo in caso di fattori di rischio

- 22 C00022  
**L'esecuzione del pap-test non è consigliata in caso di:**  
**A** tutte le altre alternative sono corrette  
**B** terapia vaginali in corso  
**C** ciclo mestruale  
**D** rapporti sessuali la sera precedente

- 23 C00023  
**Nella classificazione dei Tagli Cesarei secondo Robson le classi vengono definite in base a:**  
**A** parità, pregressi TC, numero di feti, situazione e presentazione fetale, epoca gestazionale, insorgenza del travaglio  
**B** parità, pregressi TC, presentazione fetale, EG, decorso del travaglio e del parto  
**C** parità, numero di feti, situazione fetale, decorso del travaglio e del parto  
**D** numero di feti, presentazione fetale, EG, decorso del travaglio e del parto

24

C00024

Nelle linee di indirizzo ministeriali in materia di "interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine" del 2020:

- A** è possibile l'utilizzo dei due farmaci anche per l'induzione di aborti interni/incompleti
- B** l'interruzione farmacologica è possibile solo in regime di day hospital
- C** l'interruzione farmacologica è possibile entro il 90esimo giorno
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

25

C00025

Un neonato con sindrome da astinenza presenta:

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** pianto persistente
- C** ipertonicità
- D** tremori, irritabilità

26

C00026

La manovra di Mauriceau-Veit-Smellie viene effettuata in quale caso?

- A** Aiutare il disimpegno dell'estremo cefalico in caso di parto podalico
- B** Correzione asinclitismo fetale
- C** Diagnosticare l'occipito-posteriore
- D** Correzione distocia di spalla

27

C00027

L'indice della presentazione di faccia è:

- A** mento
- B** radice del naso
- C** acromion
- D** grande fontanella

28

C00028

La scala di Edimburgo (EPDS) è:

- A** uno strumento di screening per migliorare l'individuazione della depressione post-natale
- B** un questionario di 20 item
- C** è un test diagnostico della depressione adulta
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

29

C00029

L'OMS definisce l'allattamento al seno complementare quando:


- A** il bambino/la bambina assume latte materno, incluso latte materno spremuto o latte materno donato, e qualsiasi altro alimento o bevanda, compreso il latte non umano e le formule artificiali, dai 6 mesi di età.
- B** il bambino/la bambina riceve latte materno, incluso latte materno spremuto o latte materno donato come fonte predominante di nutrienti e anche liquidi non nutritivi (acqua, soluzione glucosata, camomilla, tisane e succhi non zuccherati)
- C** il bambino/la bambina riceve solo latte materno, incluso latte materno spremuto o latte materno donato, escludendo altri alimenti o liquidi, compresa l'acqua (eccetto gocce, sciroppi, vitamine, sali minerali, farmaci, soluzioni reidratanti orali).
- D** il bambino/la bambina continua a ricevere latte materno, incluso latte materno spremuto o latte materno donato, fino ai due anni di età e oltre, con il complemento di qualsiasi altro alimento o bevanda, compreso il latte non umano o le formule artificiali.

30

**La sutura di B-Lynch:**


- A** è una sutura compressiva del viscere uterino utilizzata in caso di emorragia post partum da atonia uterina
- B** è utilizzata per la sutura delle lacerazioni di terzo/quarto grado
- C** è utilizzata per la prevenzione dell'atonia uterina
- D** è utilizzata per le riparazioni di lacerazioni del collo uterino





*Handwritten initials and marks:*  
SP  
MA

PROVA ORALE n° 1 26/10/23 ore 11.00



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI.**

**PROVA ORALE**

*IL CANDIDATO ARGOMENTI QUANTO SEGUE:*

**GLI INDICI DI PRESENTAZIONE IN CASO DI FETO CEFALICO E PARLI DELL'ASSISTENZA OSTETRICA IN CASO DI MALPOSIZIONE IN TRAVAGLIO.**

**PROVA INGLESE**

*IL CANDIDATO TRADUCA LA FRASE SEGUENTE:*

**WOMEN WITH NON-SEVERE HYPERTENSION DURING PREGNANCY SHOULD BE OFFERED ANTIHYPERTENSIVE DRUG TREATMENT IN THE CONTEXT OF GOOD QUALITY ANTENATAL CARE FOLLOW-UP**

*Marco D'Amico  
Manuela D'Amico  
Alessandro  
Fosio Silvano*

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI.**

**PROVA ORALE**

*IL CANDIDATO ARGOMENTI QUANTO SEGUE:*

**ELENCHI TUTTI I PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DI UN TRACCIATO CARDITOOCOGRAFICO**

**PROVA INGLESE**


*IL CANDIDATO TRADUCA LA FRASE SEGUENTE:*

**WHO RECOMMENDED ON ROUTES OF OXYTOCIN ADMINISTRATION FOR THE PREVENTION OF POSTPARTUM HAEMORRHAGE AFTER VAGINAL BIRTH**

*Nome Cognome:  
Giuseppe  
Manfredini  
Fazio Silvano*

PROVA ORALE n° 3

31/10/23 ore 8.30



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO  
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE  
PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA  
SALUTE E DEI FUNZIONARI.**

**PROVA ORALE**

*IL CANDIDATO ARGOMENTI QUANTO SEGUE:*

**PARLI DELLA CLASSIFICAZIONE DEI TRAUMI PERINEALI,  
SPONTANEI O IATROGENI, DA PARTO PER VIA VAGINALE E  
L'ASSISTENZA OSTETRICA AD ESSI CORRELATA**

**PROVA INGLESE**

*IL CANDIDATO TRADUCA LA FRASE SEGUENTE:*

**DIETARY ADVICE TO REDUCE CONSTIPATION DURING  
PREGNANCY SHOULD INCLUDE PROMOTING ADEQUATE  
INTAKE OF WATER AND DIETARY FIBRE (FOUND IN  
VEGETABLES, NUTS, FRUIT AND WHOLE GRAINS).**

*Q R M-SF*

PROVA ORALE n° 4

30/10/2023 ore  
11.00



Ospedale Niguarda



Regione  
Lombardia

Sistema Socio Sanitario

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO  
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE  
PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA  
SALUTE E DEI FUNZIONARI.

PROVA ORALE

IL CANDIDATO ARGOMENTI QUANTO SEGUE:

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLA DISTOCIA DI  
SPALLA, PREVENZIONE OSTETRICA E ASSISTENZA  
OSTETRICA ALL'EVENTO

PROVA INGLESE

IL CANDIDATO TRADUCA LA FRASE SEGUENTE:


EVIDENCE-BASED PRACTICE AIMS TO PROVIDE THE MOST  
EFFECTIVE CARE THAT IS AVAILABLE CURRENTLY TO  
IMPROVE PATIENT OUTCOMES.

8  
SP  
MB

PROVA ORALE n° 5

Gruppo Supplente n° 10

ORE 12.50



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO  
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE  
PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA  
SALUTE E DEI FUNZIONARI.**

**PROVA ORALE**

*IL CANDIDATO ARGOMENTI QUANTO SEGUE:*

**LA MISURAZIONE SINFISI-FONDO. MODALITÀ DI RILEVAZIONE  
E APPLICAZIONE ALLA PRATICA OSTETRICA.**

**PROVA INGLESE**


*IL CANDIDATO TRADUCA LA FRASE SEGUENTE:*

**PREGNANT WOMEN SHOULD BE ADVISED OF THE  
POTENTIAL HEALTH RISKS TO THEMSELVES AND TO THEIR  
BABIES POSED BY ALCOHOL AND DRUG USE.**

*[Handwritten signature]*  
STP  
MG

PROVA ORALE n° 6

3/4/2023  
ore 8.00



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI.**

**PROVA ORALE**

*IL CANDIDATO ARGOMENTI QUANTO SEGUE:*

**ELENCHI I GRADIENTI DELL'ATTIVITÀ CONTRATTILE UTERINA E PARLI DELL'ASSISTENZA OSTETRICA IN CASO DI DISCINESIA IN TRAVAGLIO.**

**PROVA INGLESE**

*IL CANDIDATO TRADUCA LA FRASE SEGUENTE:*

**WHO AND UNICEF RECOMMEND THAT CHILDREN INITIATE BREASTFEEDING WITHIN THE FIRST HOUR OF BIRTH AND BE EXCLUSIVELY BREASTFED FOR THE FIRST 6 MONTHS OF LIFE – MEANING NO OTHER FOODS OR LIQUIDS ARE PROVIDED, INCLUDING WATER.**

*[Handwritten signatures]*

PROVA ORALE n° 7

3/11/2023 0444



Ospedale Niguarda



Sistema Socio Sanitario  
Regione Lombardia

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO  
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE  
PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA  
SALUTE E DEI FUNZIONARI.

PROVA ORALE

IL CANDIDATO ARGOMENTI QUANTO SEGUE:

ASSISTENZA OSTETRICA AD UNA PUERPERA A BASSO  
RISCHIO DA PARTO SPONTANEO

PROVA INGLESE


IL CANDIDATO TRADUCA LA FRASE SEGUENTE:

VAGINITIS IS AN INFLAMMATION OF THE VAGINA WHICH CAN  
RESULT WITH DISCHARGE, ITCHING AND PAIN, AND IS  
OFTEN ASSOCIATED WITH AN IRRITATION OR INFECTION OF  
THE VULVA.

SF  
MA

PROVA ORALE n° 8

6/11/2023  
ore 15,30



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI.**

**PROVA ORALE**

*IL CANDIDATO ARGOMENTI QUANTO SEGUE:*

**COUNSELLING OSTETRICO SULLA DIAGNOSI  
PRENATALE AD UNA COPPIA NEL PRIMO TRIMESTRE DI  
GRAVIDANZA**

**PROVA INGLESE**

*IL CANDIDATO TRADUCA LA FRASE SEGUENTE:*

**WOMEN SHOULD BE COUNSELLED ON BIRTH SPACING AND  
FAMILY PLANNING. CONTRACEPTIVE OPTIONS SHOULD BE  
DISCUSSED, AND CONTRACEPTIVE METHODS SHOULD BE  
PROVIDED IF REQUESTED.**

AS  
SF  
MA