

S.C. MICROBIOLOGIA CLINICA  
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

**RICERCA DI SCHISTOSOMA HAEMATOBIIUM (BILHARZIA)  
in campione di URINE**

**MATERIALE: URINE**

**CONTENITORI:**



**Contenitore sterile con tappo a vite a bocca larga.**

I contenitori di raccolta possono essere acquistati in farmacia o ritirati presso il Centro Prelievi CP (Blocco Nord-Settore F dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, CP Villa Marelli, CP Livigno, CP Ippocrate).

**CONSEGNA DEL CAMPIONE**

La **raccolta delle urine deve essere effettuata presso il Centro Prelievi**, dopo l'accettazione amministrativa (CAMPIONE NON CONSERVABILE).

Aperture Centro Prelievi Niguarda:

- **Blocco Nord, Ospedale Niguarda** (piazza Ospedale Maggiore 3, Milano)  
Prelievi: lun-ven 7.30 - 11.00 - Consegna campioni: lun-ven 7.15-14.30
- **Casa di Comunità "Villa Marelli"** (viale Zara 81, Milano)  
Prelievi: lun-sab 7.45 - 10.30 - Consegna campioni: lun-ven 7.45-14.30, sabato 7.45-10.30.
- **Poliambulatorio Livigno** (Via Livigno 2, Milano)  
Prelievi: lun-ven 7.30-10.00 - Consegna campioni: lun-ven 7.30-10.00
- **Poliambulatorio Ippocrate (Via Ippocrate 45 Milano, Padiglione 4)**  
Prelievi: lun-ven 7.30-10.00 - Consegna campioni: lun-ven 7.30-10.00

Per ulteriori informazioni:

- sito web: <https://www.ospedaleniguarda.it/esami-di-laboratorio?q>
- email: [esamilaboratorio@OspedaleNiguarda.it](mailto:esamilaboratorio@OspedaleNiguarda.it) / [backofficelaboratorio@ospedaleniguarda.it](mailto:backofficelaboratorio@ospedaleniguarda.it)
- telefono: back-office laboratorio 02 64443141-4251

Nel caso il campione non risultasse idoneo per l'esecuzione dell'esame, verrete ricontattati per ripetere la raccolta del campione.

**Per l'esecuzione del test attenersi alle istruzioni riportate nella pagina seguente**

## **ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI**

- La raccolta del campione deve avvenire preferibilmente tra le 10.00 e le 14.00, senza aver urinato da almeno 3 ore.
- Raccogliere la parte terminale del mitto (circa 30 ml) in un contenitore sterile a bocca larga.
- Nel caso sia necessario riempire più contenitori, è indispensabile segnalare il contenitore in cui si è raccolta l'ultima parte di urina.
- Il campione deve essere **consegnato al laboratorio nel minor tempo possibile (campione non conservabile)**.
- Nel caso di richiesta di esecuzione della ricerca di Schistosoma su più campioni il paziente dovrà ripetere la procedura in giorni diversi.