



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

SCINTIGRAFIA POLMONARE VENTILATORIA

INDICAZIONI	Valutazione della ventilazione polmonare, embolia. Studio quantitativo in valutazione pre-operatoria
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	NON E' RICHIESTO IL DIGIUNO E' consigliato rx torace recente (<7 gg)
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Nessuno
EFFETTI COLLATERALI	Nessuno
RADIOFARMACO	99m Tc
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Per inalazione di microparticelle di carbonio marcato con 99m Tc
MODALITA' ESECUZIONE	Inalazione del gas e immediata acquisizione delle immagini
DURATA COMPLESSIVA	30 minuti circa
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) - lontananza per 24 ore dai bambini e donne in gravidanza
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	