## – Sistema Socio Sanitario





PET CEREBRALE	
INDICAZIONI	Fornisce informazioni sul metabolismo e sulle funzioni del cervello. Utile nella diagnosi di malattie degenerative neurologiche.
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	DIGIUNO ASSOLUTO DA 6 ORE. Consentita solo acqua Importante: l'indagine NON viene eseguita con valore glicemico superiore a 200 mg/dl
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	ASSUMERE LA TERAPIA ABITUALE
EFFETTI COLLATERALI	non segnalati
RADIOFARMACO	18F-FDG
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Via endovenosa
MODALITA' ESECUZIONE	Dopo la somministrazione del radiofarmaco il paziente attende 1 ora nella sala di attesa "calda", viene invitato a bere almeno 2-3 bicchieri di acqua e a urinare prima dell'esame.
DURATA COMPLESSIVA	1 ora e 30'
PRECAUZIONI POST ESAME	Se in allattamento ( occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo.
	Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini.
CONTATTARE IL SERVIZIO SE	Il paziente è diabetico o di peso superiore a 200 kg